

诺尔汕头市诺尔GB916液压带锯床

产品名称	诺尔汕头市诺尔GB916液压带锯床
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

产品详情

详细说明:

加工定制：

是

类型：

带锯床

品牌：

诺尔

型号：

GB916

主电机功率：

1.5 (kw)

重量：

320 (kg)

外形尺寸：

64 " × 30 " (1625mm × 760mm) (mm)

最大锯削直径：

9 " (230mm) -80mm × 406mm (mm)

切割缝宽度：

0.9 (mm)

控制形式：

液压半自动

布局形式：	卧式	安装形式：	落地式
适用行业：	通用	适用范围：	通用
作用对象：	五金	作用对象材质：	金属
产品类型：	全新	是否库存：	是

详细信息

切锯能力	9" (230mm) -80mm × 406mm
锯片规格	1" × 0.032 × 119" 12(27mm × 0.9mm × 3035mm)
马达	1-12HP 60HZ1725RPM 50HZ1420RPM
锯切速度	60HZ82,132,170,235FPM(25,40,51,71MPM)50HZ68,110,142,196FPM(20,33,43,59MPM)
机器尺寸	64" × 30" (1625mm × 760mm)
重量	净重 (N.W.) 300kgs(625LBS) 毛重(G.W.) 320kgs(704LBS)
切锯能力	9" (230mm) -80mm × 406mm
锯片规格	1" × 0.032 × 119" 12(27mm × 0.9mm × 3035mm)
马达	1-12HP 60HZ1725RPM 50HZ1420RPM
锯切速度	60HZ82,132,170,235FPM(25,40,51,71MPM)50HZ68,110,142,196FPM(20,33,43,59MPM)
机器尺寸	64" × 30" (1625mm × 760mm)
重量	净重 (N.W.) 300kgs(625LBS) 毛重(G.W.)

320kgs(704LBS)

详细说明:

加工定制：

是

类型：

带锯床

品牌：

诺尔

型号：

GB916

主电机功率：

1.5 (kw)

重量：

320 (kg)

外形尺寸：

64 " × 30 " (1625mm × 760mm) (mm)

最大锯削直径：

9 " (230mm) -80mm × 406mm (mm)

切割缝宽度：

0.9 (mm)

控制形式：

液压半自动

布局形式：

卧式

安装形式：

落地式

适用行业：

通用

适用范围：

通用

作用对象：

五金

作用对象材质：

金属

产品类型：

全新

是否库存：

是

详细信息

切锯能力	9" (230mm) -80mm x 406mm
锯片规格	1" x 0.032 x 119" 12(27mm x 0.9mm x 3035mm)
马达	1-12HP 60HZ1725RPM 50HZ1420RPM
锯切速度	60HZ82,132,170,235FPM(25,40,51,71MPM)50HZ68,110,142,196FPM(20,33,43,59MPM)
机器尺寸	64" x 30" (1625mm x 760mm)
重量	净重 (N.W.) 300kgs(625LBS) 毛重(G.W.) 320kgs(704LBS)
切锯能力	9" (230mm) -80mm x 406mm
锯片规格	1" x 0.032 x 119" 12(27mm x 0.9mm x 3035mm)
马达	1-12HP 60HZ1725RPM 50HZ1420RPM
锯切速度	60HZ82,132,170,235FPM(25,40,51,71MPM)50HZ68,110,142,196FPM(20,33,43,59MPM)
机器尺寸	64" x 30" (1625mm x 760mm)
重量	净重 (N.W.) 300kgs(625LBS) 毛重(G.W.) 320kgs(704LBS)