

沃得精机上海二锻厦门力牌

产品名称	沃得精机上海二锻厦门力牌
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

产品详情

详细说明:

加工定制：否
型号：J25M-80T
产品类型：全新

类型：压力机
公称压力：800 (kn)

品牌：厦门锻压力牌
动力类型：电动

适用于大型板料冲压及浅拉伸工艺，亦可用于级进模或其它多工位模具对复杂零件进行成型加工

钢板焊接机身，时效处理，刚性好，精度稳定

曲轴纵放形式，结构紧凑，外形美观

滑块六面加长导轨导向，导向面采用青铜镶板，导向精度高，耐磨性好

闭式齿轮传动，封闭油箱内浸油润滑，噪音低，寿命长

平衡气缸，平衡滑块组件和上模重量，消除各部位间隙，降低冲击和噪音

平衡气缸与滑块采用柔性连接，气缸寿命长

液压超载保护装置，保护压力机零件及模具安全

气动干式摩擦-离合制动器，动作灵敏，性能可靠

电气系统选用进口PLC集中控制，电子凸轮控制系统，气路系统选用进口安全双联阀控制，可轻松实现寸动、单次和连续冲压、急停等操作，安全可靠

可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等组成安全高效的生产线

气动湿式摩擦-离合制动器

送料输出轴

无级电磁调速或变频调速系统

吹气装置

光电保护装置

多工位送料装置

拉伸气垫

详细说明:

加工定制：否

类型：压力机

品牌：厦门锻压力牌

型号：J25M-80T
产品类型：全新

公称压力：800 (kn)

动力类型：电动

适用于大型板料冲压及浅拉伸工艺，亦可用于级进模或其它多工位模具对复杂零件进行成型加工

钢板焊接机身，时效处理，刚性好，精度稳定

曲轴纵放形式，结构紧凑，外形美观

滑块六面加长导轨导向，导向面采用青铜镶板，导向精度高，耐磨性好

闭式齿轮传动，封闭油箱内浸油润滑，噪音低，寿命长

平衡气缸，平衡滑块组件和上模重量，消除各部位间隙，降低冲击和噪音

平衡气缸与滑块采用柔性连接，气缸寿命长

液压超载保护装置，保护压力机零件及模具安全

气动干式摩擦-离合制动器，动作灵敏，性能可靠

电气系统选用进口PLC集中控制，电子凸轮控制系统，气路系统选用进口安全双联阀控制，可轻松实现寸动、单次和连续冲压、急停等操作，安全可靠

可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等组成安全高效的生产线

气动湿式摩擦-离合制动器

送料输出轴

无级电磁调速或变频调速系统

吹气装置

光电保护装置

多工位送料装置

拉伸气垫

