Jacoby Tarbox视镜授权代理商

产品名称	Jacoby Tarbox视镜授权代理商
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1- 501号(注册地址)
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Jacoby Tarbox视镜授权代理商

作为Jacoby Tarbox品牌的国内授权代理商,我们为您带来高品质的Jacoby Tarbox视镜产品。作为一家拥有百年历史的美国品牌,Jacoby-Tarbox一直致力于提供持续性的高标准工业测量解决方案,涉及到的行业行业包括石化、电力以及其他需要高标准视镜的领域。

猛跳名称 参数值 Jacoby-Tarbox

 产地
 美国

 类型
 视镜

 使用行业
 石化/

使用行业 石化/电力 认证 ASME

Jacoby Tarbox视镜作为工业测量解决方案的重要组成部分,具有多种优势:

高精度度量

Jacoby-Tarbox视镜具有优异的精度,其设计与制造采用了高精度加工工艺,确保了高质量产品的度量。

安全可靠

在工业领域进行测量时,安全是至关重要的。Jacoby-Tarbox视镜采用材料严格,质量可靠的制造工艺,确保用户长期稳定、安全地使用。

易于安装

Jacoby-Tarbox视镜的结构设计非常人性化,轻量化的设计令产品在安装时更加稳定方便,大大减少了安装时的麻烦。

良好的性能表现

Jacoby-Tarbox视镜的稳定表现及其精度度量,使其在使用过程中完全符合用户的需求,并且经过ASME认证,表明产品在各方面的性能得到行业内认可。

Jacoby Tarbox视镜带给客户的优势是显而易见的,其对于石化、电力等行业的测量工作都有很高的适用性。我们会一如既往地为客户提供优质的服务,力争让您的工业测量任务变得更加简便、准确。

Jacoby-Tarbox 双窗口可适用于所有平板玻璃型视线流量指示器和叹息。玻璃装在金属盒里。螺栓造成的压缩力均匀地分布在玻璃表面,降低了应力集中。力主要由墨盒而不是玻璃来承受,密封垫片的密封性能得到改善,每个区域的单位负荷较高,螺栓力较低。

Jacoby-Tarbox 当两个玻璃圆盘被空气隔开时,热震的影响降低了60%。如果内玻璃或外玻璃由于腐蚀、腐蚀或机械力而破裂,剩余的窗户将承受压力。如果,由于任何原因,内部玻璃应该失败,外面的玻璃将保持,直到单位可以被拆除和修理。在换窗户时必须小心。确保遵守"Jacoby Tarbox视频流指示器和视线窗的存储、安装、操作、维护和服务"中的所有Jacoby-Tarbox说明。

双层钢化玻璃窗设计在下列情况下提供了额外的保护:外部机械冲击-如果外部玻璃破裂或破碎,内部玻璃可以暂时继续使用,直到设备被修理或换为止。不正常的压缩力-在维修或换的情况下,房屋有助于对齐玻璃,并能吸收不均匀或过度的压缩。热震-在高温应用中,内玻璃和外玻璃相互保护,使其免受极端热梯度的影响。玻璃之间的空气袋提供Bull=eyes Model 150

根据ASME的设计标准,Jacoby-Tarbox的全系列带螺纹的靶心观察流已经过设计,可提供标称的150 psig额定流量观察和指示单位。雅各比·塔伯克斯(Jacoby Tarbox)经济的靶心视线流量可以轻松地监测包含气体,固体或泥浆的关键路径。这些视线流量可通过多种连接方式安装在各种生产线中。

标准功能符合ASME 82.1的FNPT连接由耐腐蚀合金加工而成的独立螺纹保持架 退火硼硅玻璃。 阀体上的六角头便于安装。 AII ASTM列出的车身材料 连接到设备的不锈钢雕刻识别标签。 AII装置经过水压测试。有关详细信息,请参见Hydrotest Schedule T100.35。 全视角可视性 大化管道视图,其直径比公称管道尺寸大40%,从而可以100%畅通地观察介质。