

运动场塑胶跑道铺设 湘西 EPDM塑胶地坪施工翻新 新国标塑胶跑道施工操作流程

产品名称	运动场塑胶跑道铺设 湘西 EPDM塑胶地坪施工翻新 新国标塑胶跑道施工操作流程
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

运动场塑胶跑道铺设 湘西 EPDM塑胶地坪施工翻新 新国标塑胶跑道施工操作流程

混合型塑胶跑道资料特点：

混合型塑胶跑道特性：全天候运用，任何时节及温差，均能维持高水准的质量，雨后可当即运用，添加运用时间，进步场地运用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可削减膂力的消耗，增进竞赛成果。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，削减运动损伤，长时间操练及竞赛均适合。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长时间保持其艳丽的颜色。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时间，高运用频率的需要。

抗钉力：在受力大运用频频的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。

平整性：施工时运用自流平资料，外表平整，能契合特别平整的竞赛场地要求。

粘接性：特别施工处理，粘接力强，可限制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可避免跌倒所发作的运动损伤。

经济：保护方便、节省管理费用。

颜色：专用高弹性EPDM和PU颗粒，外表颜色柔软，颗粒状表层，避免扎眼光线的反射，漂亮耐久，并可选用多颜色搭配。

混合型塑胶跑道资料价格：

关于塑胶跑道可能影响价格的原因有以下几个：原资料的成本价格；施工的耗的人力资源；对塑胶跑道资料以及有什么特别设计的要求。在一般状况无特别要求，施工环境也普通的时分报价

塑胶跑道起鼓可能的原因，在行业内将此称为“起泡”现象，那么好好的塑胶跑道为什么会起泡呢？

原因可能有以下的三个方面：

一、施工不规范导致的原因。

由于塑胶跑道施工中需要大量用到胶水，胶水在固化过程中会发泡，固化后会比刚施工的时候体积变得更大一点，所以，如果胶水使用过多的话，是会导致起泡现象的。（所以如果施工中问施工队为什么胶水不能多放点的时候，人家可能真的不是为了节省材料。）

特别是，打底胶的时候，底胶过多会直接导致塑胶跑道起泡。

施工中导致的塑胶跑道起泡问题，基本上施工的时候就会出现，如果当时不起泡的话，基本上以后也不会起泡的，不用特别担心。

二、材料质量问题或者材料配比问题。

材料质量问题。目前国内塑胶跑道材料厂家多如牛毛，质量参差不齐，不排除部分厂家生产的材料质量不达标的原因。材料生产时密封不到位，或者原材料乱放，工序错误等都可能导致材料存在质量问题，施工的时候要么是导致材料不固化或者材料起泡，从而影响塑胶跑道质量。

材料配比问题。施工中，由于可能存在非熟练工操作，材料配比时配比错误，固化剂多放或者少放或者不放，稀释剂多放或者少放或者不放，等等问题都可能会导致塑胶跑道起泡。

三、场地基础可能存在问题。

由于水泥地面或者沥青地面存在质量问题，比如水泥地面含有可能导致胶水起泡的物质，或者沥青地面质量不合格，沥青地面夏天高温融化，也会导致塑胶跑道起泡。

暂列以上三种原因，基本上塑胶跑道起泡问题基本都是由上述三种原因引起的。其中，前两种原因导致的塑胶跑道起泡问题，基本当时就会起泡，如果当时没有起泡的话，以后也不会起泡的，所以如果现场没有起泡问题的话不用担心以后会起泡哦。但是第三种原因导致的起泡问题，则不会当时就起泡，基本起泡都会发生在炎热的夏季。

塑胶跑道如果发生了起泡问题，如何处理呢？

如果是小面积的起泡问题，施工中遇到的起泡问题，那么施工的时候检查一下材料是否有质量问题，如果有质量问题，则赶快更换合格的施工材料；如果材料无问题，是施工导致的问题，则将已经施工的部分铲除，重新铺设即可。此时由于施工还未完成，修补不会留下痕迹。

如果施工完成后才发现起泡，已经固化了，这个时候需要将已经施工好的部分铲除，用美工刀割掉，然后再用新材料重新施工。如果面积比较小的话，则将同一块颜色都全部铲除重新做，修补过的仍然是一块整体，这样整体还是美观的。如果面积比较大，且都是同一颜色，则将损坏的部分切割成一个几何形状如方形或者圆形，这样修补好了之后仍然是一个规则的补丁，整体还是比较美观的。

如果是基础原因导致的起泡问题，那么就比较麻烦了，现实中遇到这种问题，一般都是凑合着先用着，过了两三年后总体铲除后重新铺设。

如果损坏面积比较大的话，那么则将损坏的部分进行铲除，用材料**行修补，修补完后场地上肯定都是斑斑点点的，比较丑。那么怎么办呢？待固化后，再在修补好的地方进行喷胶和色浆，则总体还是同一颜色，相对还是比较美观的。

一、EPDM首要构成：表层由EPDM五颜六色橡胶颗粒层组成，有多种颜色可调配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，但适用于田径跑道，各类球场、大中小学运动场、还用于游泳池四周的防滑通道、健身场所、过街天桥、地下通道、澡堂、幼儿园、托儿所底部游戏防护场所及病房活动场所和戒行的训练场所、配电房、微机房等。二、EPDM产品特点：EPDM是比较经济性的塑胶跑道材料，epdm塑胶跑道环保耐磨损、不变色，全天候场所，不受气候影响，而且颜色丰厚。PDM塑胶跑道全天候运用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。颜色多样，且颜色柔软，颗粒状表层，避免刺眼光线的反射，并可选用多颜色调配。三、EPDM幼儿园活动塑胶跑道场所时需求留意事项：**、幼儿园活动塑胶跑道场所是供应小朋友游玩的，所以咱们在选材料时应该挑选好的材料，要环保的。咱们不要为了节省成本，然后导致不必要的麻烦；第二、咱们在幼儿园活动塑胶跑道场所施工时，尽量挑选一些小朋友喜欢的图案，这样小朋友在幼儿园里面才会玩的高兴；第三、咱们在幼儿园活动塑胶跑道场所施工时，必定要留意地上施工的厚度及地上施工工艺，不要太厚，一起也不要尖利的物质显露地上；第四、幼儿园活动塑胶跑道场所施工时，必定不要出现积水现象。

湘西塑胶跑道铺设，湘西EPDM塑胶地坪施工，湘西EPDM塑胶地坪翻新，湘西新国标塑胶跑道施工，湘西塑胶跑道施工，湘西塑胶跑道