

# 云南古柏供应20cm幅宽充气柱缓冲包装，，量大从优

产品名称	云南古柏供应20cm幅宽充气柱缓冲包装，，量大从优
公司名称	云南古柏气囊科技股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	颜色:透明 包装层次:内层包装 规格:任意规格
公司地址	云南省曲靖经济技术开发区西城工业园
联系电话	86 0874 15912081005 13924646098

## 产品详情

颜色：透明  
工艺：热转印  
材质：复合材料

包装层次：内层包装  
用途：防震包装，缓冲包装  
加工定制：是

规格：任意规格  
承重：80kg

### 产品简介

产品名称：充气气排卷材/气柱卷材/充气气柱

材质：pe/尼龙共挤料(尼龙含量20%)

厚度：7.5丝

颜色：透明

规格：20cm幅宽(宽度可根据客户需求定做，最大可做87cm宽)

充气后幅宽：17cm

价格：1.8元/米。具体价格和幅宽可详细联系 电话 15912081005 霍小姐咨询。

温馨提示：我公司是【生产厂家】，可以根据客户要求【订做】任一规格尺寸的产品哦！！！！！！亲们  
在下单之前要与店主咨询清楚产品规格与数量有没有库存哦！以免给您造成发货延迟。

我司所有充气袋产品均可以根据客户要求印刷公司logo、文字、图案等。

适用范围笔记本、红酒、白酒、奶粉、玉器、灯具、陶瓷、水晶、手机、数码产品、箱包、电子产品等  
贵重易损物的包装以及填充缓冲。

联系我们：

电话：15912081005/0874-3969756 霍小姐

公司网站：<http://www.airpacking.cn/>

阿里巴巴（诚信通）：<http://gubaiqinang04.cn.alibaba.com/>

店主qq：2456672797

气排缓冲袋规格与特性

规格及特性:

常见材质	pe/尼龙共挤料	
常见气柱大小(充气前)	2cm/ 3cm/ 4cm/ 6cm	其中2cm/ 3cm常用
常见单层材料厚度	75um /100um	其中75um常用
适用包装物重	0.5kg~ 50kg *	
实用充气压力	0.05mpa ~ 0.09mpa *	压力调试根据实际情况而定
耐高温	+65	
耐低温	-40	
环保材料	相关环保证书	

包装情景与性能：

各个气柱之间是并联结构，即使有个别气柱刺破，也不会影响整个包装的缓冲特性。

配合外包纸箱设计应用。

依客户选用胶膜材质。

可循环使用耐久性：充气0.07mpa，加压0.5kg，6个月漏气10%以内。耐湿性：塑料材质，防潮，防水。

可依客户需求提供各式材质与打样。配合客户进行各种震动、撞击、包装掉落...等测试。

## 气排缓冲袋

气排缓冲袋是一种最新型的专利包装材料，是21世纪重要技术发明，是目前最经济、最符合环保的缓冲包装材料。它利用空气柱，以2cm-4cm的空气柱体制作成合身的缓冲套件，因空气柱充气自然形成缓冲，连结起独立的气柱，形成环绕对象的最佳的缓冲包装。

利用高科技技术和环保材料复合制成,未充气前包装袋完全平整,运输过程中减少占用的庞大的空间,减少运送过程中的损耗,降低运输成本,降低仓储成本,降低人力成本。

缓冲气排包装，广泛取代现有内包装材料，例如保利龙、epe、瓦楞纸、纸浆注模等内包装材料，不但环保、节省成本，提高生产线效率并且提供产品最完善的抗震保护。未充气的气排缓冲袋完全平面化、质轻体积小、而且可以用更小的材积提供产品相同的抗震保护，大幅节省资材及商品储运配送成本。

气排缓冲袋的特征：

### 低成本

气排缓冲袋是由99%的空气和1%的胶膜组成，其包装材料未使用前完全平整，占空间可节省大量的运储费。在一般的使用条件之下，气排缓冲袋可以让您节省20%~40%的费用。

### 省空间

气排缓冲袋未充气前完全平面化、质轻体积小，可以实时上线，立刻充填，要多少就充多少，完全不占空间。

### 更安全

气排缓冲袋的支撑性绝佳，单一个气体包装袋可承受60~80kg的重压而不破裂气排缓冲袋能确实的保护所包装的产品，不只是填充、支撑。和传统的填充物比较，不会因包装内箱空隙大，而在运送过程中物品经常移位造成损坏，既使遭遇外力挤压，气排缓冲袋的贴身设计也能利用气垫来分散压力以避免损害。

可回收、无染性

气排缓冲袋不管是在生产、使用、放置或回收等任何状况下，不会造成任何的污染，无环保问题的产生。

缩减包装流程节省人力

气排缓冲袋运用专用生产设备，易生产，易修改，快捷简便，供货周期极短

运用物理原则，利用自然空气，一次充气，全排充满，自动锁气，形成潜水舱，提供长时间储运不漏气的抗震保护，气柱式全面性包覆的缓冲保护，将损坏率降至最低。适用于电子产品，碳粉盒，陶瓷，扫描仪，五金，家用电器，液晶显示器，灯具，洁具，机电设备等的包装保护。

气排缓冲袋包装具有质量轻，保护全面，吸收震动等特点，适合于显示器的包装保护，比平常使用的泡沫包装体积小，在不充气时，所占空间小。是您公司产品包装保护的最佳选择。

温馨提示：所有图片仅供参考，具体以实物为准~

我们的工厂~~(厂房占地面积26000平方米)

我们的团队~~~

欢迎来电咨询：tel:15912081005 qq:2456672797