## 西门子S120连接电缆6SL3060-4AD00-0AA0

产品名称	西门子S120连接电缆6SL3060-4AD00-0AA0
公司名称	
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

## 产品详情

S7-300 CPU的看门狗时间默认为150ms,\*大值可以设置6000ms。如果用户程序的执行时间大于硬件组态中所设定的监控时间,则CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80。

操作步骤:在"SIMATIC Manager"编程软件中的硬件组态"HW Config"的机架中双击组态好的S7-300的CPU对话框中选中"周期/时钟存储器",然后修改"扫描周期监视时间(ms)",该时间的取值范围为1-6000ms。

下载程序一直提示容量过大,如下图所示:

这说明CPU中程序过大,需要进行清除

操作步骤如下:

首先选中plc, 打开"模块信息"

然后我们在"存储器"选项下可以看到空间容量已经\*\*\*\*了需要清除

在可访问的节点界面下删除程序(SFB SFC为硬件自带 无法删除)

再查看存储信息 容量单位1%

## 再次下载 没有再出现该问题

3RS18 耦合继电器是在应用成熟的 22.5 mm 工业外壳中使用的耦合器。

该系列包括具有\*多三个切换触点的继电器,与组合电压或大范围电压型号一样,采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子。

使用抑制二极管对继电器线圈进行内部保护。

## 型号:

电压范围较宽:适用于宽电压范围的一个连接

组合电压:适用于不同电压范围的两个连接

带有电子式兼容输出(硬镀金)的型号

1、2或3对转换触点