

Haze海志蓄电池(中国)技术有限公司

产品名称	Haze海志蓄电池(中国)技术有限公司
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:Haze海志蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

Haze海志蓄电池(中国)技术有限公司

Haze海志蓄电池(中国)技术有限公司

Haze电池主要特点：

- 完全的密封，免维护设计；
- 设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年；
- 迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力；
- 浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）；
- 分析纯硫酸电解液；
- 无泄漏；

- 阀控式，*大开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）；
- 任意方向使用；
- 电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用；
- 自放电低；
- 通过FAA和IATA机构无害产品认证；
- 符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

1、海志电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术蓄电池的密闭性。

10、**铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

目前在中国制造的HAZE产品，主要原材料均来源于德国。Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。通过信息产业部泰尔认证及中国船级社认证。HAZE电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域，80%以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE已经同多家世界电源及电池*建立了OEM合作关系!

HAZE电池在全球30多个国家设立了分销机构，销售网络，仓库及物流中心，在全球范围内提*品及售后服务！为配合中国市场的开发，更好的服务于中国的用户，HAZE公司2004年在北京、广州、深圳相继设立了三个营销中心，同时在12个省市设立办了事机构，更好地为中国的用户提供高质量的产品和的服

务！困扰着所有蓄电池生产厂家的一个重要问题就是铅酸蓄电池使用寿命短的问题，而且蓄电池修复也是一个比较困难的工业难题。产生这种问题的主要原因就是在铅酸蓄电池的长时间使用中容易产生*铅结晶，这种*铅结晶越来越多的话，会直接导致铅酸蓄电池的电容量减少或直接消失，这个时候就是铅酸蓄电池的寿命终结的时候了。