

# 工地配电箱防护棚销售厂家一级配电箱防护棚厂家

产品名称	工地配电箱防护棚销售厂家一级配电箱防护棚厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	产品名称:配电箱防护棚 产品作用:隔离防护棚 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

### 工地配电箱防护棚销售厂家

我们是一家销售工地配电箱防护棚的厂家。我们提供一级配电箱防护棚和二级配电箱防护棚。我们的一级配电箱防护棚的价格为10元/平方米。

产品名称：配电箱防护棚  
产品作用：隔离防护棚  
产地：成都

我们的配电箱防护棚可以保护工地上的配电箱免受恶劣的气候条件影响，防止水、雨、雪、风等对配电箱的损害。它还可以帮助隔离配电箱，保护工人不会触电。

我们的一级配电箱防护棚采用高强度铝合金材料，具有坚固耐用、轻便易搭建的特点，可以在不同气候条件下使用。我们的二级配电箱防护棚则采用PVC材料，具有防水防潮、抗紫外线等性能。

我们的工厂拥有\*\*的生产设备和技术，可以根据客户的不同需求定制配电箱防护棚。我们还提供售后服务，确保客户可以得到好的使用体验。

如果您有任何配电箱防护棚的需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

### 工程 防护配电箱防护棚基本介绍

尺寸：2m\*1.5m\*2.5m

立柱：40mm\*40mm\*1.2mm方管

外框：30mm\*30mm\*1mm方管

内衬：20mm\*20mm\*0.8mm

简介

配电箱十分容易发生事故，因此做好工作很重要，防护棚由此而来。

说明：

简介

说明：

1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作，稳固安置在混凝土承台上。

2、顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施，双层硬防护，并设不小于5%坡度的排水坡。

3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语：加强安全用电，防止触电伤害。防护棚正面挂15号提示牌，侧面挂中建标识。

4、配电箱栏杆刷红白（黑黄）相间戒色。

5、配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

用途：

用于施工现场一、二级配电箱防护。

说明：

1、施工现场一、二级配电箱应按照该标准设置防护棚。

2、防护棚采用可装拆式钢板网利用角钢和螺栓进行组装。

3、防护棚高2m，宽1.4m，长1.7m，压顶外挑10cm，高12cm。

4、防护棚地面应做硬化处理，地面应干净整洁，不得堆放妨碍操作、维修的物品。

5、防护棚门m范围内不得堆放其它材料，确保门开启方便。

6、防护棚可由加工单位统一制作安装使用。