

# HYDAC贺德克过滤器0250DN010BN4HC顶轴油滤芯

产品名称	HYDAC贺德克过滤器0250DN010BN4HC顶轴油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

贺德克原装液压油滤芯高压电场中空气除尘，空气是不良导体，在通常情况下是不能导电的绝缘体

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar

相关推荐：液压油滤芯都可以用在哪儿？液压油滤芯更新一般多久一次

液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，

主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上 3型号及说明

编辑 产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H

HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H

HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H

HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H

HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H

HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H

HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H

HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H

HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H

HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H

HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H

HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H

HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H

HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H

HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H

HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H

HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H

HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H

HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H

HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H

HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H

HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H  
HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H  
HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H  
HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H HC8900FKP8H HC8900FKN13H HC8900FKP13H  
HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H HC8900FKP26H HC8900FKN39H HC8900FKP39H  
HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H HC8904FKP13H HC8904FKN26H HC8904FKP26H  
HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H HC9020FKP4H HC9020FKN8H HC9020FKP8H  
HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H HC9021FKP8H HC9100FKN4H HC9100FKP4H  
HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H HC9100FKP13H HC9104FKN8H HC9104FKP8Z  
HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H HC9104FKP16Z HC9400FKN13H HC9400FKP13H  
HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H HC9400FKP39H HC9404FKN13H HC9404FKP13H  
HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H HC9404FKP39H HC9600FKN4Z HC9600FKP4H  
HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z HC9600FKP13H HC9600FKN16Z HC9600FKP16H  
HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H HC9601FKP8H HC9601FKN13H HC9601FKP13H  
HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H HC9604FKP8H HC9604FKN13H HC9604FKP13H  
HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H HC9606FKP4H HC9606FKN8H HC9606FKP8H  
HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H HC9650FKP8H HC9650FKT8H HC9650FKP13H  
HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H HC9651FKP8H HC9700FKN9H HC9700FKP9H  
HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H HC9700FKP27H HC9701FKN9H HC9701FKP9H  
HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H HC9800FKP13H HC9801FKN8H HC9801FKP13H  
HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H HC9901FKP26H HC9901FKN39H HC9901FKP39H  
UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H UE319AT8H UE319AT13H UE319AT20H  
UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H H704FKP8H H704FKN13H H704FKN16H  
H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W  
木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁晴胶

颇尔滤芯的材质: 不锈钢编织网、烧结网、铁编制网滤料: 玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸

颇尔滤芯性能: (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa (3) 精度: 1-3um 3-5 um 5-12、石化  
: 炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收, 液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的  
净化, 油田注井水及天然气除颗粒过滤

作为地面设备用压力管路油滤, 综合考虑成本、安装空间, 能大则大

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别水滤芯应用领域:  
油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作  
温度: 折叠聚丙烯: 82C; 熔喷聚丙烯: 65C 压力降: 折叠聚丙烯: 3.4bar, 82C

熔喷聚丙烯: 1.03bar, 65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水: 20inch长滤芯: 660LPM

40inch长滤芯: 1300LPM 60inch长滤芯: 1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时, 要考虑以下几点:

1.过滤精度应满足预定要求, 2.能在较长时间内保持足够的通流能力;

3.滤芯具有足够的强度, 不因液压的作用而损坏;

4.滤芯抗腐蚀性能好, 能在规定的温度下持久的工作; 5.滤芯清洗或更换方便 按滤油器安放的位置不同  
, 还可以分为吸油滤器, 压滤器和回油滤油器, 按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同, 有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种, 它们分别能滤去大于100 μm、10~100 μm、5~10 μm和1~5 μm大小的杂质 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成, 层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定, 同心率高、承受压力大、直度好, 不锈钢材质, 不带任何毛刺, 以达到完过滤效果 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子, 也就是说, 一个电子从负极飞向正极时, 由于碰撞电离, 会产生连锁反应, 电子数目像雪崩似的增加, 这个现象称为雪崩电离 本文就风机的关键部件, 同时也是故障率较高的部件——齿轮箱, 其中的润滑油的各种污染及其危害做了详细的介绍和说明, 并提出了简单、经济、有效的控制解决方案, 可以作为发电企业和

设备厂家发电设备利用率和降低停机、维护维修成本的参考 这种方式可以把系统内油箱或管壁氧化层的脱落或液压元件磨损所产生的颗粒过滤掉, 以保证油箱内液压油的清洁使泵及其它元件的保护 8、汽车发动机及工程机械: 内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴

## 油滤、水滤 一)、替代进口油滤芯

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

公司利用的生产设备和成熟的过滤技术行业、节能、环保潮流

，大力发展符合国家产业政策的各种过滤净化产品 吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为 $100 \sim 180 \mu\text{m}$ ，视泵是自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等 化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等 4.加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主泵磨损，重则打泵 目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品