

四氟纤维环经销商，耐腐蚀一级聚四氟乙烯盘根，铁氟龙混编盘根

产品名称	四氟纤维环经销商，耐腐蚀一级聚四氟乙烯盘根，铁氟龙混编盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种，在已知塑料中聚四氟乙烯具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，能在-180 -+260 温度下使用，以及具有低摩擦系数，主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件:密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

聚四氟乙烯棒的应用领域

化工方面:能用作防腐材料，可制造各种防腐蚀零部件，如管子、阀门、泵及管件接头等。化工设备方面，可制作反应器、蒸馏塔及防腐设备的衬里和涂层。

机械方面:可用作自润滑轴承、活塞环、油封及密封圈等。自润滑性可减少机件磨损和发热，降低动力消耗。

电子电器方面:主要用于制造各种电线电缆、电池电极、电池隔膜、印刷电路板等。

医用材料:利用其耐热、耐水、无毒的特性,可用作各种医疗器械及人工脏器的材料。前者如消毒过滤器、烧杯、人工心肺装置,后者如人造血管、心脏及食道等。已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

膨体聚四氟乙烯盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成的盘根类产品。与同类盘根相比具有很强的扯裂强度和较高的热导性,极低的摩擦系数又使它具有稳定和长寿命。

PTFE:PTFE(???)??260??290-300??
???

FEP:FEP(?????)??200??

?????

1????:????

2????:????300??240?~260??
????

3????:????0.05-0.15???

4????:????

5????:????

6?????:??