

# 不锈钢法兰蒸汽电磁阀ZQDF-40BF

产品名称	不锈钢法兰蒸汽电磁阀ZQDF-40BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	960.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZQDF-40BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

品牌：上海欣一

型号：ZQDF-40BF

材质：不锈钢

蒸汽电磁阀是一种应用广泛的电磁阀，它主要是通过控制阀门的开关，实现蒸汽的进出。法兰电磁阀就是一种采用法兰连接的电磁阀。而不锈钢电磁阀则是采用不锈钢材质制造而成的电磁阀。

上海欣一是一家专业生产电磁阀的企业，其生产的ZQDF-40BF蒸汽电磁阀采用不锈钢材质制造，并且采用法兰连接，具有很好的密封性和耐用性。不锈钢材质具有防锈、防腐蚀、抗高温等特性，所以使用寿命更长。

品牌	型号	材质	价格
上海欣一	ZQDF-40BF	不锈钢	960元/件

ZQDF-40BF蒸汽电磁阀具有结构紧凑、操作方便、稳定性高等优点，广泛应用于化工、冶金、食品、制药等行业的蒸汽控制系统中。其价格为960元/件，是一款性价比较高的不锈钢电磁阀。

关键词：不锈钢电磁阀，蒸汽电磁阀厂家，活塞式电磁阀价格，电磁阀报价

### 一、产品用途

ZQDF蒸汽电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门，实现对管道中流体介质的通断或流量调节控制，从而对系统中的温度、流量、压力等参数进行自动调节或远程控制。

## 二、详细介绍

产品可广泛应用于纺织、印染、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。ZQDF蒸汽电磁阀主要用于空气、蒸汽、煤气等气体介质的控制；ZQDF-Y系列主要用于自来水、蒸馏水、冷冻盐水、电镀废液等液体介质，同时也用于粘度小于4°E的油类。

## 三、蒸汽电磁阀产品特点

**耐腐：**主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。

**耐热：**电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施。

**耐磨：**选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

**耐冷凝：**蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

## 四、蒸汽电磁阀结构与原理

本阀为分步动作直接先导式电磁阀，可根据断电时所处开、关状态的不同，可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。常闭电磁阀，线圈通电后，衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，衔铁带动主阀阀杯，并利用压差而使主阀阀杯开启，介质流通。线圈断电后，电磁力消失，衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力，主副阀得以紧密关闭。常开电磁阀，线圈通电后由于吸力作用，动铁芯下移，把副阀阀塞压下，副阀关闭，主阀阀杯内压力上升，当压力升到一定值时，主阀阀杯的上下压差一样，由于电磁力作用，动铁芯失去主阀阀杯下，压紧主阀阀座，阀门关闭。线圈断电时，电磁吸力为零，副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起，副阀打开，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，利用压差把主阀阀杯推起，主阀打开，介质流通。

## 六、外形尺寸及连接形式表

外 形 尺 寸	内 形 尺 寸	外 法 兰 连 接 形 式
L	L	bf

119111964124  
542/735564 -  
8 260

219311175124  
042/850566 -  
8 4105

211121186134  
541 161556 -  
80 005

311121117134  
2821284068 -  
20/1000  
4

411122118134  
0841305148 -  
20/0000  
2

511222119234  
096 536290 -  
22 2055

6 22111234  
5 698410 -  
50558

8 23211238  
0 710630 -  
60002

1 33211238  
0 752852 -  
0 30006