

# 衡阳市珠晖区房屋承重检测鉴定 房屋承载力检测办理

产品名称	衡阳市珠晖区房屋承重检测鉴定 房屋承载力检测办理
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚工程质量检测有限公司 服务项目:房屋安全检测鉴定 检测报告时间:3-5个工作日出具
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

### 桩基础质量检验 - 自平衡法

自平衡法，说白了，是通过桩体自身净重给予轴力，且不借助外力的一种静载荷试桩方式。以在桩间埋设工作压力盒，并为此由液压千斤顶载入，根据检测左右段桩的承载能力获得整支桩的承载能力。

房屋承重检测是近几年做出来的较多的一类检测鉴定新项目，究其根本，是在于工程建筑楼板摆放的仪

器设备愈来愈重，而房屋建筑在工程建造时其楼板应用活载(既楼面承重水平)早已确认了，经常会有设备承载力超出楼板应用活载限制值的现象。因此，才有越来越多需

要载重检测机构明确检测鉴定楼面承重水平的现象。

房屋承重检测实例：

某食品公司房子部分载重检测项目，修建于2005年上下，已交付使用很多年，现因使用方式必须拟对房子三层检验地区楼板摆放生产线设备，根据对该房屋楼板承重水平和房屋安全系数，受受托人授权委托对该房屋三层楼面开展载重检验，并出具房屋检测鉴定报告。

目地

检验评定房子三层检验地区楼板的承载力。

检测鉴定主要内容

1.搜集调研：搜集建筑物的施工图纸(包含地勘报告)、工程施工及工程验收的资料，调研建筑物应用历史时间;

2.构造基本概况勘察：状况的结构类型、构造布局、建筑层数、楼高、柱梁断面尺寸等和原始资料相一致的水平;

3.构造适用范围勘察：楼面荷载、分隔墙布局、使用场景等;

4.地基与基础勘察：地基变形、上部结构反映(有没有歪斜、有没有墙面开裂等);

5.上部结构表层现况勘察：承重结构有没有损坏、有没有很明显的挠度值变型，梁护栏板及墙面有没有显著缝隙;缝隙的遍布、样子、尺寸等;

6.原材料性能试验：对结构混凝土的抗拉强度选用钻芯法检测;对承重结构的箍筋开展开掘检查及选用扫

描仪型建筑钢筋检测仪开展扫描仪

润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

查验;

7.构造核查测算：核查测算房子的现况构造，明确房子在常规适用范围下按现行规范标准化的结构安全等级。（衡阳市珠晖区房屋承重检测鉴定 房屋承载力检测办理）