柔性风琴防护置、风琴式防护置规格齐全

产品名称	柔性风琴防护罩,风琴式防护罩规格齐全
公司名称	盐山县奥凯机床附件制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北盐山城南王信工业园育才路359号
联系电话	86-03176344536 13931760531

产品详情

产品介绍风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩,其形状可以根据实际需要设计成各种样式,尺寸可以根据实际需要制作,常用的形状有:一字型,7字型,U字型,方形,圆形五种形状。产品属性风琴式防护罩表面光华,造型规格,外观优美,为机床外形增添色彩为机床提高档次。 使用方法风琴式防护罩的一个基本构成单元是在每折下面都装有一个起到支撑稳定作用的PVC骨架,此PVC骨架可以通过两种加工方式与外部的三防布紧密相连。 现在最常用的是胶水粘合,使用特定的胶水使PVC骨架与外部的三防布牢固的粘接在一起。若风琴式防护罩在常温下使用,则可选用此种方式,这种方式粘接的防护罩完全不用对其保养,且防水、防尘、耐油、耐酸碱。另外一张加工工艺即缝制,应用于高温工作环境。特性说明风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛。 也越来越广泛的应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米大的风琴式防护罩完全可以满足其高精度、平稳运行的要求。 其他说明风琴式防护罩不同式样之间差别很小,主要有两种形式,一种是"一字型",一种是"U"形,倾斜或者屋形的外形有利于液体的排放。方形的用于台形领域(如升降台,医疗器械)。防护罩可以在设备组装的最后阶段按照,用魔术贴连接。 风琴式防护罩在轨道上滑行时可以通过使用耐磨的滚轮或滑块进行改善,若作用在风琴式防护罩上的加速度比较大,则需要加装拉筋使防护罩可以均匀的伸缩。几乎所有的防护问题我们都可以想出解决的办法。 交易说明款到发货(量大时延迟发货时间)