MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆

产品名称	MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆	
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂	
价格	10.00/米	
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYVP 50*2*0.5 销售总监郭婷:天津	
公司地址	河北省大城县毕演马	
联系电话	15832680396 15832680396	

产品详情

MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆

电缆型号、名称、规格及用途

型号	名称	规格	用途
MHYV (PUYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯	2-5	用于平巷、斜巷及机电耍
	护套矿用信号电缆		硐室
		7/0.28	
MHJYV (PUJYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯	2-5	用于平巷、斜巷、有较好
	护套加强矿用通讯电缆		的抗拉强度
		7/0.28(三钢四铜)	
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于电场干扰较大的场所
	蔽聚氯乙烯护套通信电缆		作信号传输,适用于固定
			敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷,竖井或斜井作
	装聚氯乙烯护套通信电缆		主信号传输
MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通信号传输
	烯护套通信软电缆		,可移动使用
MHYBV(PUYBV)	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢	5-50	用于机械冲击较高的平巷
	丝编织铠装阻燃聚氯乙烯		、斜巷
	护套通信电缆	1/0.8	
MHYAV(PUYAV)	煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙	10-100	用于较潮湿的斜井和平巷
	烯粘结护层阻燃聚氯乙烯		作通信线
	护套通信电缆	1/0.81/1.0	

用途:

电缆主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁 回路及保护线路等场合,起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

环境温度:-40~50

相对温度:95%(+25)

安装敷设环境温度: -10

安装时小弯曲半径:MHYVR为电缆外径的10倍,其他型号为电缆外径的15倍

使用范围:

MHYV:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆,用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设

MHYVR:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆,用于矿场作普通信号传输,可以移动使用

MHYVP:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆,用于电场干扰大的场所作信号传输,设用于固定敷设

MHYVRP:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆,用于电场干扰大的场所作信号传输,电线较软

MHYBV:煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆,用于机械冲击较高的场合作主信号传输

MHY32:煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆,用于平巷、竖井或斜井作住信号传输。

矿用通信电缆MHYAV(HUYAV)矿用通信电缆MHYV(HUYV)

矿用通信电缆MHYV(PUYV)矿用通信电缆MHYVR(HUYVR)

矿用通信电缆MHYVR(PUYVR)矿用通信电缆MHYVP(HUYVP)

矿用通信电缆MHYVRP(HUYVRP)矿用通信电缆MHYVRP(PUYVRP)

矿用通信电缆MHYV32(PUYV39-1)矿用通信电缆MHYA32(HUYA32)

矿用通信电缆MHJYV(HUJYV)矿用通信电缆MHYBV(HUYBV)

矿用电缆 电线电缆 销售郭婷 煤安电缆 矿用屏蔽线 MHYVP 50*2*0.5 矿用通信电缆