

## Z61Y-160 250 320高压电站闸阀-高温高压电站阀门现货供应

产品名称	Z61Y-160 250 320高压电站闸阀- 高温高压电站阀门现货供应
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:高温 Z61Y:高压 上海:蒸汽, 水
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

电站闸阀也称电站 阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。

#### 【产品用途】

上海威尔顿阀门有限公司生产的Z61Y-160 250 320高压电站闸阀对接焊连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为硬质合金，公称压力PN250~PN320，阀体材料为碳素钢的高温高压电站闸阀。

#### 【性能参数】

型号

PN

工作压力/MPa

适用温度/

适用介质

阀体

Z61Y-250

250

25

425

水、蒸汽

WCB

Z61Y-320

320

32

425

水、蒸汽

WCB

**【主要零件材料】**

型号

材料

阀体

阀板

阀盖

阀杆母

填料

Z61Y-250

WCB

WC6

WCB

38CrMoA1A

柔性石墨

Z61Y-320

WCB

WC6

WCB

38CrMoA1A

柔性石墨

结构图

**【主要外形和连接尺寸】**

DN

L

D

H

D0

重量/Kg

50

280

82

585

300

42

65

340

110

650

320

53

80

475

130

680

400

130

100

500

170

755

450

180

125

600

195

830

500

190

150

700

225

1050

550

320

175

750

255

1050

600

400

200

800

285

1050

650

550

225

850

300

1100

700

600