

## 60KW野外应急汽油发电机厂家

产品名称	60KW野外应急汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60 品牌:大泽动力 燃油:汽油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

60KW野外应急汽油发电机厂家该款静音汽油发电机配备了电磁控油技能它可使燃烧时刻缩短，完结快速充沛燃烧，前进热力循环的等容度及热功率，可使HC和CO排放下降，还可有用防止爆震。

火花塞安置在燃烧室中心方位，缩短了火焰传达间隔，可为快速和彻底燃烧供给条件，使HC排放下降。

对缸内直喷汽油发电机，活塞顶上开有浅凹坑燃烧室，要与油束引导和气流引导相配合，以促进油气杰出混合。

### 缩小燃烧室的激冷区

激冷区是指汽油发电机燃烧室中由两个以上外表所构成的狭隘空间，如气环上边环岸区，它能阻挠火焰向内传达。60KW野外应急汽油发电机因而能够削减一些不必要的燃油糟蹋。

型号：TOTO60

### 发电机参数

额定功率：60KW

大功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190\*950\*1450mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997