## MYP3\*35 1\*16

## 0.38/0.66KV矿用移动屏蔽橡套电缆煤矿用移动电缆MYP电缆MY电缆

产品名称	MYP3*35 1*16 0.38/0.66KV矿用移动屏蔽橡套电缆 煤矿用移动电缆MYP电缆MY电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用移动屏蔽 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X4X7/0.37

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X2X7/0.52

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X2X7/0.43

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X2X7/0.28

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X2X7/0.37

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X3X7/0.52

MYP3\*35 1\*16 0.38/0.66KV矿井挪动屏蔽掉橡套电缆线煤矿业用移动电缆MYP电缆线MY电缆,MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆线 MYP 0.38/0.66KV电缆线 MY 0.38/0.66 电缆线 额定电流0.66/1.14KV及以矿井挪动橡套软电缆(GB12972.5-91)本产品应用于额定电流0.66/1.14KV以下的移动终端用电缆铜线橡皮擦护线套橡套软电缆 型号规格 名字 适用范围(MY)UY-0.38/0.66 矿井挪动橡套软电缆额定电流为0.38/0.66KV各种各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接(MYP)UYP-0.38/0.66 矿井挪动屏蔽掉橡套软电缆

额定电流为0.38/0.66KV各种各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接 (MYP) UYP-0.66/1.14

## 橡软套电缆线

额定电流为0.66/1.14KV各种各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接 电缆型号×电导体护线套标准薄厚(mm)电缆外径 电缆线参照净重(kg/km)标准横截面(mm2)驱动力缆芯 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 驱动力缆芯 地缆芯 绝缘层标准薄厚(mm) UC UCP 3×41×41.43.5 20.3 23.4 23.7 27.2 670 785 3×61×61.43.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3×101×101.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292 1400 3×161×10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3×25 1×16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296 3×35 1×16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3×50 1×16 2 5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548 3×70 1×25 2 5 49.7 54.4 52.4 57.1 4292 4477 电缆型号×电导体 电缆外径

电缆线参照净重(kg/km)标准横截面(mm2)驱动力缆芯护线套标准UC-0.38/0.66驱动力缆芯地缆芯绝缘层标准薄厚(mm)薄厚(mm)3×101×101.84.532.436.214763×161×101.84.534.638.417373×251×162541.445.32400

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X3X7/0.43

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X3X7/0.28

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 1X3X7/0.37

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 2X2X7/0.52

矿井屏蔽掉通信光缆 MHYVP 2X2X7/0.43