

# Q941M-16P 电动高温法兰球阀 电动一体式法兰球阀

## 电动高温法兰球阀

产品名称	Q941M-16P 电动高温法兰球阀 电动一体式法兰球阀 电动高温法兰球阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:Q941M-16P 电动高温法兰球阀 Q941M:电动一体式法兰球阀 电动高温法兰球阀 江苏宜兴:电动一体式蒸汽法兰球阀 电动一体式导热油
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

## 产品详情

电动高温球阀,电动一体式高温球阀适用介质：水、蒸汽、导热油及酸类，使用温度： 350 。电动高温球阀有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等特点。电动执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4 ~ 20mADC或1 ~ 5VDC)及单相电源即可控制运转。阀体采用密封材料为阀座,比同类产品PTFE做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。该电动高温球阀广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业。

主要零部件材料：

零件名称	材料
1 阀体	球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢、304、316
2 密封圈	(M/F)耐磨碳结石墨 300 (PPL)对苝聚苯、温度 350
3 球	不锈钢
4 填	PTFE

料	
5 填料压盖	QT450 - 10球墨铸铁
6 阀杆	碳素钢、铬不锈钢
7 手柄	碳钢

电动高温球阀主要性能参数：

型号		适用介质	温度 ( )
QJ9141M/F-16C/P	12.1.1-2 .488 6	导热油、水、蒸汽、气体、油品、酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介	
QJ9241M/F-16C/P	3.2.1-2 .888 5	腐蚀性介	

电动高温球阀主要技术参数：

型号	尺寸				
	L	DD	Dz	b	
QJ9141M/F-16	1195	644	44-8	11	
	535	551	54		
	0	4			
	211	754	91		
	050	551	56		
	05	4			

2	1	1	8	6	4-1	1
5	6	1	5	5	1	0
	0	5			4	3
3	1	1	1	7	4-1	1
2	8	3	0	8	1	0
	0	5	0		8	5
4	2	1	1	8	4-1	1
0	0	4	1	5	1	2
	0	5	0		8	0
5	2	1	1	1	4-1	2
0	3	6	2	0	1	9
	0	0	5	0	8	5
6	2	1	1	1	4-1	2
5	9	8	4	2	1	9
	0	0	5	0	8	5
8	3	1	1	1	8-2	2
0	1	9	6	3	1	1
	0	5	0	5	8	5
1	3	2	1	1	8-2	2
0	5	1	8	5	1	5
0	0	5	0	5	8	3

电动高温球阀结构图：