

管道焊新款280A柴油发电电焊机大泽动力

产品名称	管道焊新款280A柴油发电电焊机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

管道焊新款280A柴油发电电焊机大泽动力发电电焊机可以焊接各种普通焊条 碱性焊条 纤维素焊条，焊接2.5-5.0以下焊条 适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他电器使用。

日本纯进口动力确保了发电焊机的安全并延长了寿命2 - 3年。大泽动力动力发电电焊机，焊接优良，接口平滑，起弧迅速，性能卓越，带7KW辅助电源，是您户外工作不错的帮手,发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款zui常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。大泽动力动力发电电焊机，焊接优良，接口平滑，起弧迅速，性能卓越，带7KW辅助电源，是您户外工作不错的帮手

管道焊新款280A柴油发电电焊机大泽动力新型AVR技术与减震线圈的应用,

使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽动力动力发电电焊机，焊接优良，接口平滑，起弧迅速，性能卓越，带7KW辅助电源，是您户外工作不错的帮手.以三相发电机作为电源，称为三相电源；发电机发出的电源都是三相的，三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。三相电可以提供更加合理的动力能源，在作为电动机能源方面，不需要其他的東西，只要直接把三相电接到电动机上，电动机就可以运转。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：175/185 (kg)

