

# SIEMENS ET-200SP系列 6ES7155-6AU01-0BN0 西门子供应商 接口模块

产品名称	SIEMENS ET-200SP系列 6ES7155-6AU01-0BN0 西门子供应商 接口模块
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	西门子:6ES7155-6AU01-0BN0 ET200:接口模块 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

## 产品详情

<b>产品</b>	
商品编号(市售编号)	6ES7155-6AU01-0BN0
产品说明	SIMATIC ET 200SP, PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 标准型, *多 32 外围模块, 和 16 ET 200AL 模块, Sin Hot SWAP, 包括服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0)
产品家族	IM 155-6
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
<b>价格数据</b>	
价格组 / 总部价格组	IR / 255
金属系数	无
<b>交付信息</b>	
出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
净重 (Kg)	0.188 Kg
包装尺寸	10.30 x 12.60 x 6.50
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1
<b>其他产品信息</b>	
EAN	4047623408147
UPC	未提供
商品代码	85176200
LKZ_FDB/ CatalogID	ST76
产品组	X0FQ
组代码	R151
原产地	德国

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2017.04.28
产品类别	A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Lead monoxide (le... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)Silicic acid, lead s... CA No. 11120-22-2 > 0, 1 % (w / w)

公司主营：

一：西门子S7-200/300/400/1200.ET200,LOGO!

二：西门子HMI触摸屏

三：西门子变频器，工业以太网电线电缆及其附件，工控机系列。

四：伺服数控系统，电机

一样的品牌，不一样的服务。选择楚控，让您安心，省心，放心。。

西门子S7-200CN、S7-200、S7-300、S7-400 SMARTCPU S7-1200 S7-1500系列PLC

西门子触摸屏HMI人机界面，SITOP开关电源

西门子PROFIBUS现场总线 PROFIBUS接头 CP5611网卡

西门子MM420、430、440系列通用型变频器

直流调速 软启动器 NCU主板 数控系统 PCU50 软件

SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统是一种极为灵活的可扩展分布式 I/O 系统，用于通过 PROFINET 将过程信号连接至\*通过 PROFINET 或 PROFIBUS 控制器/1/3/9/1/6/4/9/0/4/8/9/

SIMATIC ET 200SP 可安装到导轨上，基本上由以下部分组成：

一个与按照 PROFINET 或 PROFIBUS 标准 IEC 61158 运行的所有控制器进行通信的接口模块/1/3/9/1/6/4/9/0/4/8/9/

根据接口模块，可以任意组合方式将多 64 个 I/O 模块插到无源基本单元中；

一个使 SIMATIC ET 200SP 的配置变得完整的服务器模块。

该分布式 I/O 系统非常易于使用，结构紧凑，在控制柜中使用时极为经济。SIMATIC ET 200SP 通过 PROFINET 或 PROFIBUS 进行通信。SIMATIC ET 200SP 是针对 PROFINET 功能设计的。由于具有较高数据传输速率，与常规系统相比，它具有明显更高的性能

西门子IM155-6PN模块  
 西门子IM155-6PN模块6ES71556AA010BN0 IM155-6 PN 标准型,  
 含服务模块和总线适配器BA 2 × RJ45 ( 6ES71556AA000BN0升级型号 ) 6ES71556AU010BN0 IM155-6 PN  
 标准型, 含服务模块, 不含总线适配器 ( 6ES71556AU000BN0升级型号 ) 6ES71556AU000CN0 IM155-6 PN

高性能型, 含服务模块, 不含总线适配器6ES71556BA000CN0 IM155-6 DP 高性能型, 含服务模块, 含DP接头(6ES7972-0BB70-0XA0)6ES71556AU000DN0 IM155-6 PN 高速型, 含服务模块, 不含总线适配器6ES71556AR000AN0 IM155-6 PN 基本型, 含服务模块, 集成2 × RJ45接口6ES7155-6AA01-0BN0SIMATIC ET 200SP, PROFINET IM 捆绑包, IM 155-6PN ST, \*多 32 外围模块 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6ES7155-6AU01-0BN0), 服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0), 总线适配器 BA 2个RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)6AG1155-6AA01-7BN0SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST -40 ...+70 ° C 带防腐涂层 基于: 6ES7155-6AA01-0BN0. 捆绑包 PROFINET IM, IM 155-6PN ST, \*多 32 外围设备模块 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6AG1155-6AU01-7BN0), 服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0), 总线适配器 BA 2个RJ45 (6AG1193-6AR00-7AA0)6AG2155-6AA01-4BN0SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA TX RAIL -40 ...+70 ° C (TX, 85 ° C, 10 Min) 带防腐涂层 基于: 6ES7155-6AA01-0BN0. \*多 32 个外围模块 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6AG2155-6AU01-4BN0), 服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0), 总线适配器 BA 2个RJ45 (6AG2193-6AR00-4AA0)