

GUD电动真空球阀

产品名称	GUD电动真空球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

GUD型电动真空球阀用于接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

GUD型电动真空球阀主要零件材料

阀体、阀盖、阀杆：不锈钢

密封件：四氟乙烯、丁腈橡胶、氟橡胶、PPL。

GUD型电动真空球阀主要技术性能

阀门漏 1.3
率：Valve $\times 10^{-4}$ P
Leak Rate a.L/S.
适用温 -30 ~
度：Applic +150
able Tempe -30 ~ +1
rature 50 (PP
L密封)
适用范

围：Appy

Range

连接型 使用

式 Loose 压力范

Flange 围(Pa)

活套法 0.6 ×

兰(GB6070 106 ~ 1.

、JB919) 3 × 10⁻⁴

焊接法 1.6 ×

兰(GB6070 106 ~ 1.

、JB919) 3 × 10⁻⁴

快卸法 0.1 ×

兰(GB4982 106 ~ 1.

) 3 × 10⁻⁴

螺纹连 1.6 ×

接 106 ~ 1.

Threaded 3 × 10⁻⁴

Connection

GUD型电动真空球阀螺纹连接的外形及连接尺寸

Mode D G H E L

I型号 N

GUD 101/4 151568

-10(G " 3 7

)

GUD 161/2 171572

-16(G " 2 7

)

GUD 203/4 171582

-20(G " 8 7

)

GUD 251" 181590

-25(G 7 7

)

GUD 321-1201511

-32(G 1/4" 6 7 2

)

GUD 401-1211512

-40(G 1/2" 2 7 0

)

GUD 502" 261514

-50(G 5 7 5

)

GUD 632-1302018

-63(G 1/2" 5 7 5

)

GUD 803" 332021

-80(G 0 7 0

)

GUD 104" 352026

-100(0 0 7 8

G)

GUD型电动真空球阀活套法兰连接(GB6070)

Mo DDDHE L n-

del N o

型 c

号

GU 1 5 4 1 1 8 4-

D-1 0 5 0 5 5 4

0(F) 3 7 6.6

GU 1 6 4 1 1 8 4-

D-1 6 0 5 7 5 4

6(F) 2 7 6.6

GU 2 7 5 1 1 1 4-

D-2 5 0 5 8 5 1

5(F) 7 7 4 6.6

GU 3 9 7 2 1 1 4-

D-3 2 0 0 0 5 4

2(F) 6 7 0 9

GU 4 1 8 2 1 1 4-

D-4 0 0 0 1 5 6

0(F) 0 2 7 0 9

GU 5 1 9 2 1 1 4-

D-5 0 1 0 6 5 7

0(F) 0 5 7 0 9

GU 6 1 1 3 2 1 4-

D-6 3 3 1 0 0 9

3(F) 0 0 5 7 5 9

GU 8 1 1 3 2 2 8-

D-8 0 4 2 3 0 0

0(F) 5 5 0 7 3 9

GU 1 1 1 3 2 2 8-

D-1 0 6 4 5 0 8

00(F) 5 5 0 7 0 9

)