171661 1端子 端子 天津昂瑞电子科技

产品名称	171661 1端子 端子 天津昂瑞电子科技
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津昂瑞电子科技有限公司

为特殊环境应用选择正确连接器的思路!

- 1、如果连接器要求应用在腐蚀物或灰尘可能侵入并损坏导体的环境时,则选择密封连接器为合适。
- 2、如果连接器要求应用在振动的工作环境时,7114-4021端子,那么强烈建议使用在晃动时能够保持固定的螺钉型连接器。
- 3、如果连接器要求应用在工业组装及测试设备时,则建议选择可提供高可靠性并缩短安装时间的连接器。

总结:连接器的应用环境非常广泛,一些特殊的应用环境可能存在多种不良因素,如上文分析的腐蚀物、灰尘、振动及工业等环境因素都需注意,必须选择能够满足应用环境要求

的连接器产品。

工业连接器的布线问题:

配合对的公母元件布线设计中可以包括宽大的前缘,这有助于正确对齐连接器,这些连接器上的护罩确保它们在配合位置保持牢固对齐,TE泰科端子,确定需要哪些特征来解决布线错配问题非常重要。在某些情况下,选择的锁定机制非常重要,因为它需要足够安全以防止连接器和电缆意外分离,同时安装人员必须快速有效地进行所有必要的布线连接。

总结:在采购用于工业用途的连接器和电缆时需要考虑许多因素,了解应对不妥协的工业环境带来的众多挑战所需的电气、机械和环境性能特征至关重要,端子,而为工业应用特定应用的连接器和布线可能是一个复杂的过程,但将连接器与其将执行的条件相匹配可确保长期和可靠的性能。

轿车电线束中干区干区的定义

湿区:安裝在汽车驾驶室、组员室、行李箱仓内等位置的进口连接器不用做防水安全防护解决的地区。

干区:除湿区之外,进口连接器必须做防水解决的地区。

整车线束中密封性导线与插接件内壁的界定

用以将插接件/接插件连接部分与导线表面间同外部自然环境防护起来,又被称为防水栓或防水堵,起安全防护和密封性功效。一般状况下防水接插件前头都会有一个软塑胶。进口连接器都是自带软护套。

171661-1端子-端子-天津昂瑞电子科技由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司是一家从事"端子,护套,连接器"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"泰科,护套,连接器"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使昂瑞电子在连接器中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!