

珠海市广告牌安全检测中心

产品名称	珠海市广告牌安全检测中心
公司名称	广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业区新艺工业园21号
联系电话	13691808987

产品详情

广告牌检测是我国户外广告牌安全检测的主要形式，随着我国广告牌检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，户外广告牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。

建筑工程广告牌检测所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌

世通广告牌检测的执行标准：户外广告牌技术规范

建筑工程广告牌检测的内容：

- 1、 广告牌检测底座的水平、 强度等指标。
- 2、 广告牌检测整体结构装配和焊接质量。
- 3、 广告牌检测的避雷、 绝缘、 防腐性能指标。
- 4、 广告牌检测的设计、 审批、 安装、 原材料等文件性资料的审核
- 5、 灾后鉴定：对因火灾、 自然灾害、 化学侵蚀、 外力冲击等致房屋损害的鉴定。
- 6、 司法鉴定：对诉讼、 仲裁、 行政等涉及房屋质量、 结构安全等进行鉴定， 为处理纠纷提供技术依据。
- 7、 抗震鉴定：依据国家现行的建筑抗震鉴定标准， 对房屋的抗震能力进行鉴定， 为房屋抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据。
- 8、 历史保护建筑鉴定：根据历史建筑保护需要， 受托对列入历史保护建筑范围内的房屋进行鉴定， 为历史建筑建档、 修缮、 保养等提供技术依据。
- 9、 办理行业许可证鉴定：对开办旅馆、 幼儿园、 酒店、 饭店等有明文规定必须对所涉及的房屋进行鉴定， 为办理行业许可证提供技术依据。

- 1、 如果设备要求承载力接近楼面承载力建议采用设备底部增垫钢板扩大设备与楼板的接触面积， 达到安全使用状态。
- 2、 如果设备要求承载力超过楼面承载力一般采用加固补强的方式进行不满足的构件处理。 常见的构件处理方法主要有碳纤维布加固法和粘钢加固法。

房屋安全性鉴定工作影响到后续对建筑的处理工作， 对于既有建筑加固及拆除至关重要， 主要对以下几个方面的问题做出研究：

户外广告牌安全检测中心

地基基础工程检测。建筑工程质量技术检测，学校抗震鉴定，玻璃幕墙安全鉴定，加装电梯钢结构鉴定，试验范围涉及房屋安全性检测、建筑原材料及半成品的检验试验、建筑结构试验、地基与桩基检测等几大类工程承包资质的综合性实验，室及工程勘察与地基处理、结构加固等业务。检测项目及工程项目1框架结构房屋安全检测2钢结构质量检测钢结构安全检测鉴定3出租屋提供房屋结构安全检测房屋质量检测报告4房屋加固检测房屋加固设计房屋加固方案5房屋漏水检测厂房荷载安全检测6土木工程检测7道路安全检测8桥梁质量安全检测，拥有办公室、档案资料室和试验室;拥有磁粉探伤仪、裂缝综合仪、混凝土钢筋检测仪、电子仪、数字水准仪、激光垂准仪、非金属超声检测仪、钢筋锈蚀检测仪、裂缝宽度观测仪、数字超声波探伤仪、岩石切割机、双端面磨石机、氯离子含量测定仪、密封式化验制样粉碎机、电热恒温干燥机、锚杆拉拔仪、混凝土钻芯机、