

# 山东厂商直供美国MKcell系列传感器

产品名称	山东厂商直供美国MKcell系列传感器
公司名称	青岛大镛东都测控技术有限公司
价格	2000.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:美国MKCELL称重传感器 型号:DBTDBTBDBT-D
公司地址	青岛市银川西路3号政泰商务211
联系电话	0532-85992035 13210193317

## 产品详情

加工定制：是	品牌：美国MKCELL称重传感器	型号：DBT DBTB DBT-D
种类：称重	材料：金属	材料物理性质：导体
材料晶体结构：单晶	制作工艺：集成	输出信号：模拟型
防护等级：IP67	线性度：0.02（%F.S.）	迟滞：0.02（%F.S.）
重复性：0.02（%F.S.）	灵敏度：0.02	漂移：0.02
分辨率：0.02		

详情请致电我公司或登陆我公司网站查询<http://www.chinadongdu.cn>qq:25601524阿里旺旺：qddongdu电话：0532-85766366 传真：0532-85762366

悬臂梁结构传感器1、sbe称重传感器，适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号：sbe-1t。2、sbz/sbz-a称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sbz-0.5t,sbz-1t,sbz-2t,sbz-3t,sbz-5t。sbz-a-0.5t,sbz-a-1t,sbz-a-2t,sbz-a-3t,sbz-a-5t。3、sbwj称重传感器，适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号：sbwj-1t,sbjw-2t。4、sbk称重传感器，适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sbk-1t。5、sbo/sbo-a称重传感器。型号：sbo-0.1t,sbo-0.2t,sbo-0.3t,sbo-0.5t,sbo-1t,sbo-2t,sbo-3t,sbo-5t,sbo-10t。sbo-a-0.1t,sbo-a-0.2t,sbo-a-0.3t,sbo-a-0.5t,sbo-a-1t,sbo-a-2t,sbo-a-3t,sbo-a-5t,sbo-a-10t。6、sby-a/-ss称重传感器，适用于罐装秤、地上衡、配料秤。型号：sby-a-1t,sby-a-2t,sby-a-3t,sby-a-10t,sby-a-20t。sby-ss-1t,sby-ss-2t,sby-ss-3t,sby-ss-10t,sby-ss-20t。7、sqbwb-a/-ss称重传感器，适用于平台秤、配料控制系统、低平面台秤。型号：sqbwb-a-2.5t,sqbwb-a-5t。sqbwb-ss-2.5t,sqbwb-ss-5t。8、cbk称重传感器，适用于平台秤、配料控制系统、低平面台秤。型号：cbk-0.1t,cbk-0.17t,cbk-0.25t,cbk-0.4t,cbk-0.7t,cbk-1.3t,cbk-2t。9、sbok称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号：sbok-50kg,sbok-100kg,sbok-200kg,sbok-300kg,sbok-500kg。10、sbp-a称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号：sbp-a-10t。11、sbg/sbl称重传感器，适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sbg-1t,sbl-1t。12、sbi/sbj称重传感器，适用于地上衡、配料秤、料斗

秤、平面台秤。型号：sbi-0.5t,sbi-1t,sbi-2t,sbi-3t,sbj-0.5t,sbj-1t,sbj-2t,sbj-3t。13、sbt/sbt-a/-ss称重传感器，适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sbt-0.22t,sbt-0.55t,sbt-1.1t,sbt-1.76t,sbt-2t,sbt-2.2t,sbt-4.4t,sbt-a-0.22t,sbt-a-0.55t,sbt-a-1.1t,sbt-a-1.76t,sbt-a-2t,sbt-a-2.2t,sbt-a-4.4t,sbt-ss-0.22t,sbt-ss-0.55t,sbt-ss-1.1t,sbt-ss-1.76t,sbt-ss-2t,sbt-ss-2.2t,sbt-ss-4.4t。14、sqb/sqb-a/-ss称重传感器，适用于平台秤、配料控制系统、低平台秤。型号：sqb-0.25t,sqb-0.5t,sqb-0.75t,sqb-1t,sqb-1.5t,sqb-2t,sqb-2.5t,sqb-3t,sqb-5t,sqb-7.5t,sqb-10t,sqb-a-0.25t,sqb-a-0.5t,sqb-a-0.75t,sqb-a-1t,sqb-a-1.5t,sqb-a-2t,sqb-a-2.5t,sqb-a-3t,sqb-a-5t,sqb-a-7.5t,sqb-a-10t,sqb-ss-0.25t,sqb-ss-0.5t,sqb-ss-0.75t,sqb-ss-1t,sqb-ss-1.5t,sqb-ss-2t,sqb-ss-2.5t,sqb-ss-3t,sqb-ss-5t,sqb-ss-7.5t,sqb-ss-10t。15、dbt/dbt-a/-ss称重传感器，适用于平台秤、配料控制系统、低平台秤。型号：dbt-0.25t,dbt-0.5t,dbt-0.75t,dbt-1t,dbt-1.5t,dbt-2t,dbt-2.5t,dbt-3t,dbt-5t,dbtb-7.5t,dbtb-10t,dbt-a-0.25t,dbt-a-0.5t,dbt-a-0.75t,dbt-a-1t,dbt-a-1.5t,dbt-a-2t,dbt-a-2.5t,dbt-a-3t,dbt-a-5t,dbt-a-7.5t,dbt-a-10t,dbt-ss-0.25t,dbt-ss-0.5t,dbt-ss-0.75t,dbt-ss-1t,dbt-ss-1.5t,dbt-ss-2t,dbt-ss-2.5t,dbt-ss-3t,dbt-ss-5t,dbt-ss-7.5t,dbt-ss-10t。16、sbrb称重传感器，适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sbrb-1.2t。17、sqbc-a/-ss称重传感器，适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。型号：sqbc-a-1t,sqbc-a-1.5t,sqbc-a-2t,sqbc-a-2.5t,sqbc-ss-1t,sqbc-ss-1.5t,sqbc-ss-2t,sqbc-ss-2.5t。18、sqbl-a/-ss称重传感器，适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。型号：sqbl-a-1t,sqbl-a-1.5t,sqbl-a-2t,sqbl-a-2.5t,sqbl-ss-1t,sqbl-ss-1.5t,sqbl-ss-2t,sqbl-ss-2.5t。19、sqbb-a/-ss称重传感器，适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。型号：sqbb-a-0.5t,sqbb-a-1t,sqbb-a-2t,sqbb-ss-0.5t,sqbb-ss-1t,sqbb-ss-2t。20、sqbk-a称重传感器，适用于料罐秤、配料秤。型号：sqbk-a-1t,sqbk-a-2t,sqbk-a-2.5t,sqbk-a-3t,sqbk-a-5t。21、sqbg-a称重传感器，适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。型号：sqbg-a-2t。22、sqbe称重传感器，适用于工业测力场合、机械设备计量。型号：sqbe-100kg,sqbe-250kg,sqbe-850kg。23、sqbeb称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sqbeb-850kg。24、sqc-a称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sqc-a-1t,sqc-a-2t,sqc-a-2.5t,sqc-a-3t,sqc-a-5t。25、cb称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：cb-0.2t,cb-0.3t,cb-0.5t,cb-0.75t,cb-1.2t。26、cbf称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：cbf-2t。27、sbte-a称重传感器，适用于地上衡、配料秤、平台秤。型号：sbte-a-5t。28、sbb称重传感器，适用于叉车秤。型号：sbb-0.5t,sbb-1t,sbb-2t。29、sbc/sbf称重传感器，适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号：sbc-1t,sbf-1t。30、sqbu/sqbu-a/-ss称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sqbu-0.5t,sqbu-0.75t,sqbu-1t,sqbu-2t,sqbu-3t,sqbu-5t,sqbu-a-0.5t,sqbu-a-0.75t,sqbu-a-1t,sqbu-a-2t,sqbu-a-3t,sqbu-a-5t,sqbu-ss-0.5t,sqbu-ss-0.75t,sqbu-ss-1t,sqbu-ss-2t,sqbu-ss-3t,sqbu-ss-5t。31、sqby/sqby-a/-ss称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sqby-1klb,sqby-2klb,sqby-4klb,sqby-a-1klb,sqby-a-2klb,sqby-a-4klb,sqby-ss-1klb,sqby-ss-2klb,sqby-ss-4klb。32、sqcb-a称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：sqcb-a-1t,sqcb-a-1.5t,sqcb-a-2t,sqcb-a-2.5t,sqcb-a-3t,sqcb-a-5t。（二）mkcell波纹管结构传感器1、hsxg-a称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsxg-a-100kg。2、hsxe-a称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsxe-a-200kg。3、hsxj-a/-ss称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsxj-a-5kg,hsxj-a-10kg,hsxj-a-20kg,hsxj-a-30kg,hsxj-a-40kg,hsxj-a-50kg,hsxj-a-75kg,hsxj-a-100kg,hsxj-a-150kg,hsxj-a-200kg,hsxj-a-250kg,hsxj-a-300kg,hsxj-a-500kg。hsxj-ss-5kg,hsxj-ss-10kg,hsxj-ss-20kg,hsxj-ss-30kg,hsxj-ss-40kg,hsxj-ss-50kg,hsxj-ss-75kg,hsxj-ss-100kg,hsxj-ss-150kg,hsxj-ss-200kg,hsxj-ss-250kg,hsxj-ss-300kg,hsxj-ss-500kg。4、hsx-a称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsx-a-5kg,hsx-a-10kg,hsx-a-20kg,hsx-a-30kg,hsx-a-40kg,hsx-a-50kg,hsx-a-75kg,hsx-a-100kg,hsx-a-150kg,hsx-a-200kg,hsx-a-250kg,hsx-a-300kg,hsx-a-500kg。hsx-ss-5kg,hsx-ss-10kg,hsx-ss-20kg,hsx-ss-30kg,hsx-ss-40kg,hsx-ss-50kg,hsx-ss-75kg,hsx-ss-100kg,hsx-ss-150kg,hsx-ss-200kg,hsx-ss-250kg,hsx-ss-300kg,hsx-ss-500kg。5、hsxf-a称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsxf-a-250kg。6、hsxb-a称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：hsxb-a-25kg,hsxb-a-50kg,hsxb-a-100kg,hsxb-a-200kg。（三）mkcell桥式结构传感器1、qs/qs-a称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号有：qs-5t,qs-10t,qs-15t,qs-20t,qs-25t,qs-30t,qs-40t,qs-50t。qs-a-5t,qs-a-10t,qs-a-15t,qs-a-20t,qs-a-25t,qs-a-30t,qs-a-40t,qs-a-50t。2、qsb-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：qsb-a-10klb,qsb-a-20klb,qsb-a-25klb,qsb-a-40klb,qsb-a-50klb,qsb-a-60klb,qsb-a-75klb。qsb-ss-10klb,qsb-ss-20klb,qsb-ss-25klb,qsb-ss-40klb,qsb-ss-50klb,qsb-ss-60klb,qsb-ss-75klb。3、qsc-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。qsc-a-5klb,qsc-a-10klb,qsc-a-20klb,qsc-a-25klb,qsc-a-30klb,qsc-a-50klb,qsc-a-60klb,qsc-a-75klb,qsc-a-100klb。qsc-ss-5klb,qsc-ss-10klb,qsc-ss-20klb,qsc-ss-25klb,qsc-ss-30klb,qsc-ss-50klb,qsc-ss-60klb,qsc-ss-75klb,qsc-ss-100klb。4、qsf-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：qsf-a-2klb,qsf-a-2.5klb,qsf-a-3klb,qsf-a-5klb,qsf-a-10klb,qsf-a-25klb,qsf-a-35klb。qsf-ss-2klb,qsf-ss-2.5klb,qsf-ss-3klb,qsf-ss-5klb,qsf-ss-10klb,qsf-ss-25klb,qsf-ss-35klb。5、qse-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：qse

-a-30klb,qse-a-50klb,qse-a-60klb,qse-a-75klb。qse-ss-30klb,qse-ss-50klb,qse-ss-60klb,qse-ss-75klb。6、qseb-a/-ss  
称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：qseb-a/-ss-25klb,qseb-a/-ss-4  
0klb,qseb-a/-ss-50klb,qseb-a/-ss-60klb,qseb-a/-ss-75klb,qseb-a/-ss-100klb,qseb-a/-ss-125klb。7、qsg/qsg  
-a称重传感器，适用于钢包秤、罐装秤及各种起重机械。型号有：qsg/qsg-a-1t,qsg/qsg-a-2t,qsg/qsg-a-3t,qsg/  
qsg-a-5t,qsg/qsg-a-10t,qsg/qsg-a-15t,qsg/qsg-a-20t,qsg/qsg-a-25t,qsg/qsg-a-30t,qsg/qsg-a-40t。8、qsn/qsn-a称重传  
感器，适用于钢包秤、天车秤。型号有：qsn/qsn-a-10t,qsn/qsn-a-20t,qsn/qsn-a-30t,qsn/qsn-a-40t,qsn/qsn-a-5  
0t。9、qsnb-a称重传感器，适用于钢包秤、天车秤。型号有：qsnb-a-10t,qsnb-a-15t,qsnb-a-20t,qsnb-a-25t,q  
snb-a-30t。10、qsj/qsj-a称重传感器，适用于轨道衡、料斗秤等。型号有：qsj/qsj-a-0.5t,qsj/qsj-a-2t,qsj/qsj-a-  
3t。11、qsk-a称重传感器，适用于钢包秤、天车秤等。型号有：qsk-a-10t,qsk-a-15t,qsk-a-20t,qsk-a-30t,qsk-  
a-40t,qsk-a-50t,qsk-a-60t。12、qsp-a称重传感器，适用于轻轨轨道衡。型号有：qsp-a-5t。13、qspg-a称重  
传感器，适用于轻轨轨道衡。型号有：qspg-a-5t。14、gg-a称重传感器，适用于钢包秤、轨道衡、天平秤  
。型号有：gg-a-2t,gg-a-5t,gg-a-10t,gg-a-15t,gg-a-20t,gg-a-30t,gg-a-40t,gg-a-50t,gg-a-80t,gg-a-100t。15、ggb-a称  
重传感器，适用于轻轨轨道衡。型号有：ggb-a-5t。16、bte-a称重传感器，适用于各种轨道衡。型号有：  
bte-a-15t,bte-a-20t。17、bti-a称重传感器，适用于各种轨道衡。型号有：bti-a-15t。18、btg-a称重传感器，  
适用于各种轨道衡。型号有：btg-a-12.5t,btg-a-30t。19、btge称重传感器，适用于各种轨道衡。型号有：bt  
ge-3t。20、btkb称重传感器，适用于吊钩秤、拉式测力装置。型号有：btkb-800kg。21、bt-a称重传感器  
，适用于天车秤等。型号有：bt-a-10t,bt-a-15t,bt-a-20t。22、sce-a称重传感器，适用于钢丝绳、过载报警  
场合及张力称重装置。型号有：sce-a-3t。23、xzb称重传感器，适用于各种安全限制专用。型号有：xzb-  
3t。xzb/-ss称重传感器，适用于各种轨道衡。型号有：xzb/-ss-25t。24、ggf-a称重传感器，适用于轻轨轨  
道衡。型号有：ggf-a-2t,ggf-a-2.5t,ggf-a-3t,ggf-a-5t。25、xzbc-x称重传感器，适用于各种安全限制专用。型  
号有：xzbc-x-2t,xzbc-x-3t,xzbc-x-4t,xzbc-x-5t。26、xzbc-tcx称重传感器，适用于各种安全限制装用。27、s  
ceb-a称重传感器，适用于钢丝绳、过载报警场合及各种张力称重装置。型号有：sceb-a-2t,sceb-a-3t。28、  
scn称重传感器，适用于拉式测力装置。型号有：scn-1t,scn-2t,scn-3t,scn-5t,scn-10t,29、btu称重传感器，适  
用于轨道衡。型号有：btu-20t。30、dt-a称重传感器，适用于各种安全限制装置及各种张力称重装置。型  
号有：dt-a-5t。31、dte-a称重传感器，适用于各种张力称重装置。型号有：dte-a-5t。32、qsec称重传感器  
，适用于汽车衡。型号有：qsec-50klb,qsec-60klb,qsec-75klb。33、btq-a称重传感器，适用于轻轨衡、天车  
秤。型号有：btq-a-1.5t,btq-a-3t,btq-a-5t。34、btw-x称重传感器，适用于起重量限制器。型号有：btw-x-1.  
5t,btw-x-2.5t,btw-x-4t,btw-x-5t,btw-x-7.5t,btw-x-10t。35、sb/sb-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、平台秤、  
配料秤等。型号有：sb/sb-a/-ss-0.3t,sb/sb-a/-ss-0.5t,sb/sb-a/-ss-1t,sb/sb-a/-ss-2t,sb/sb-a/-ss-3t,sb/sb-a/-ss-5t,sb/s  
b-a/-ss-7.5t,sb/sb-a/-ss-10t,sb/sb-a/-ss-15t,sb/sb-a/-ss-20t,sb/sb-a/-ss-25t。36、qsfb-a称重传感器，适用于汽车  
衡。型号有：qsfb-a-20t。37、qsmc称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号有：qsmc-50t,q  
smc-100t,qsmc-150t,qsmc-200t。38、mbb称重传感器，适用于皮带秤。型号有：mbb-100lb,mbb-150lb,mbb-  
200lb,mbb-250lb。(四)mkcell数字传感器1、wxj数字称重传感器，适用于各种测力场合、取代万向节应用  
及计量。型号：wxj-300kg,wxj-400kg,wxj-500kg。2、dte-a数字称重传感器，适用于限载装置。型号：dte-  
a-2.5t。3、dg数字称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dg-1t,dg-3t,dg-5t,dg-7.5t,dg-15t。4  
、dgb数字称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dgb-10t。5、zsn-  
d数字称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。型号：zsn-d-500000码。6、zsf-  
d数字称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。型号：zsf-d-500000码。7、zsgb-  
d数字称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡。型号：zsgb-d-500000码。8、qs-d数字称重传感器，适用于  
汽车衡、轨道衡、轴量秤等。型号：qs-d-500000码。(五)mkcell其他结构传感器1、ybsk-  
a称重传感器，适用于轴座计量。型号：ybsk-a-5t。2、ybsg-  
a称重传感器，适用于轮轴识别器。型号：ybsg-a-1.2t。3、sc称重传感器，适用于各种张力控制、过程控  
制。型号：sc-15kg,sc-30kg,sc-45kg,sc-60kg,sc-100kg,sc-150kg。4  
、se称重传感器，适用于轻小台面便携秤。型号：se-8kg。5  
、hr称重传感器，适用于汽车衡、静态料斗秤。型号：hr-5t,hr-10t,hr-20t,hr-30t,hr-40t,hr-50t。6、ls称重传  
感器，适用于台秤、各种压式测力装置。型号：ls-50kg,ls-100kg,ls-150kg,ls-200kg,ls-250kg,ls-500kg,ls-1.5t。7  
、nk-ss称重传感器，适用于空间小的压式测力场合。型号：nk-ss-100n,nk-ss-200n,nk-ss-300n,nk-  
ss-500n,nk-ss-3klb。8、nke-ss称重传感器，适用于空间小的压式测力场合。型号：nke-ss-50lb,nke-ss-100lb,  
nke-ss-200lb,nke-ss-500lb,nke-ss-1klb,nke-ss-3klb,nke-ss-5klb,nke-ss-7.5klb,nke-ss-10klb,nke-ss-100kg。9、lk-  
ss称重传感器，适用于空间小的压式测力场合。型号：lk-ss-50lb,lk-ss-100lb,lk-ss-250lb,lk-ss-500lb。10、lkb  
-ss称重传感器，适用于空间小的压式测力场合。型号：lkb-ss-50lb,lkb-ss-100lb,lkb-ss-250lb,lkb-ss-500lb,lkb-

ss-1000lb。11、tsg-ss称重传感器，适用于各种轴向测力场合。型号：tsg-ss-50kg,tsg-ss-200n。12、tsgb-ss称重传感器，适用于拉式测力装置、工业在线测力。型号：tsgb-ss-50lb,tsgb-ss-100lb,tsgb-ss-250lb,tsgb-ss-500lb,tsgb-ss-1klb,tsgb-ss-2klb,tsgb-ss-3klb,tsgb-ss-4klb,tsgb-ss-5klb,tsgb-ss-7.5klb,tsgb-ss-10klb。13、tsgc称重传感器，适用于吊钩秤。型号：tsgc-500kg。14、ts称重传感器，适用于拉式测力装置、机械设备计量。型号：ts-30kg,ts-50kg,ts-100kg,ts-500kg,ts-1000kg,ts-1.5t。15、xzf-ss称重传感器，适用于轨道衡识别器、塞入式轨道衡。型号：xzf-ss-200kn。16、hnd-ss称重传感器，适用于拉式测力装置、工业在线测力。型号：hnd-ss-3kb。17、hndc-ss称重传感器，适用于各种轴向测力场合。型号：hndc-ss-30klb,hndc-ss-60klb,hndc-ss-100klb。18、dcb称重传感器，适用于拉式测力装置。型号：dcb-40t。19、nb称重传感器，适用于吊钩秤、拉式测力装置。型号：nb-2t,nb-3t,nb-5t,nb-10t,nb-15t,nb-20t,nb-30t。20、df称重传感器，适用于吊钩秤。型号：df-3t,df-5t。21、dff称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dff-10t。22、dffb称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dffb-3t,dffb-5t,dffb-7.5t。23、bhs称重传感器，适用于吊钩秤、料斗秤、包装秤、过载限位。型号：bhs-5t,bhs-10t,bhs-15t,bhs-20t,bhs-30t,bhs-50t,bhs-100t,bhs-150t。24、bhsp-a称重传感器，适用于拉式测力装置。型号：bhsp-a-1.5t。25、scg称重传感器，适用于电气设备控制系统。型号：scg-350kg,scg-700kg,scg-850kg,scg-1300kg。26、sck称重传感器，适用于皮带秤、试验机、各种压式测力场合。型号：sck-15kg,sck-30kg,sck-45kg,sck-60kg,sck-100kg,sck-150kg。27、gzb称重传感器，适用于公路运输超重检测。型号：gzb-10t（即单轴20t）。28、gze称重传感器。29、pb称重传感器，适用于吊钩秤。型号：pb-3.75kg,pb-7.5kg,pb-15kg,pb-37.5kg,pb-75kg,pb-150kg,pb-375kg。30、sl称重传感器，适用于汽车测力装置。型号：sl-300t。31、dtb-a称重传感器，适用于限载装置。型号：dtb-a-5t。32、sgef称重传感器，适用于机械设备计量。型号：sgef-2kg。33、lj-a称重传感器，适用于机械设备计量。型号：lj-a-5t。34、ybsz称重传感器，适用于仓储称、罐体秤。型号：ybsz-0.025t,ybsz-0.05t,ybsz-0.1t,ybsz-0.2t,ybsz-0.5t,ybsz-1t,ybsz-2t,ybsz-5t,ybsz-10t,ybsz-20t,ybsz-25t,ybsz-30t。35、dcf-a称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dcf-a-20t,dcf-a-26t。36、lfsm称重传感器，适用于测力机。型号：lfsm-50t,lfsm-60t,lfsm-100t。37、hndj-ss称重传感器，适用于各种轴向测力场合。型号：hndj-ss-10kn。（六）mkcell其他结构传感器1、bhsc-a称重传感器，适用于吊钩秤、料斗秤、包装秤、过载限位。型号：bhsc-a-30t。2、nhs-a/-ss称重传感器，适用于轴量秤、料斗秤、仓储秤、罐体秤。型号：nhs-a-1t,nhs-a-2.2t,nhs-a-3.3t,nhs-a-4.7t,nhs-a-10t,nhs-a-15t,nhs-a-22t,nhs-a-33t,nhs-a-47t,nhs-a-68t,nhs-a-100t。nhs-ss-1t,nhs-ss-2.2t,nhs-ss-3.3t,nhs-ss-4.7t,nhs-ss-10t,nhs-ss-15t,nhs-ss-22t,nhs-ss-33t,nhs-ss-47t,nhs-ss-68t,nhs-ss-100t。3、nhs称重传感器，适用于轴量秤、料斗秤、仓储秤、罐体秤。型号：nhs-10t,nhs-22t,nhs-33t,nhs-47t,nhs-68t,nhs-100t,nhs-150t。4、lfsq称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：lfsq-2t,lfsq-3t,lfsq-5t,lfsq-10t。5、lfsq称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：lfsq-1t,lfsq-2t,lfsq-5t,lfsq-10t,lfsq-60t。6、wqh称重传感器，适用于轴量秤、仓储秤、实验机。型号：wqh-20t。7、lfs-a称重传感器，适用于轴量秤、仓储秤、实验机。型号：lfs-a-10t,lfs-a-20t,lfs-a-25t,lfs-a-30t,lfs-a-45t。8、lfsb-a称重传感器，适用于轴量秤、仓储秤、实验机。型号：lfsb-a-5klb,lfsb-a-6klb,lfsb-a-7klb,lfsb-a-8klb,lfsb-a-9klb,lfsb-a-10klb,lfsb-a-25klb,lfsb-a-50klb,lfsb-a-60klb,lfsb-a-100klb。9、gzlb-a称重传感器，适用于轴量秤、称重台。型号：gzlb-a-2t,gzlb-a-5t,gzlb-a-10t,gzlb-a-20t。10、lfsc-a称重传感器，适用于轴量秤、仓储秤、实验机。型号：lfsc-a-2t,lfsc-a-3t,lfsc-a-5t,lfsc-a-10t,lfsc-a-20t。11、ybsfc称重传感器，适用于轮轴识别器、各种压式测力场合。型号：ybsfc-3t。12、ybsn-a称重传感器，适用于轮轴识别器。型号：ybsn-a-1t。13、ybs-a称重传感器，适用于料罐秤、各种压式测力场合。型号：ybs-a-1t,ybs-a-2t,ybs-a-3t,ybs-a-5t,ybs-a-7.5t。14、ybsc-a称重传感器，适用于料罐秤、各种压式测力场合。型号：ybsc-a-0.1t,ybsc-a-0.2t,ybsc-a-0.5t,ybsc-a-1t,ybsc-a-2t,ybsc-a-5t,ybsc-a-10t,ybsc-a-20t,ybsc-a-30t,ybsc-a-50t。（七）mkcell铝合金结构传感器1、amic称重传感器，适用于各种台秤、案秤。型号：amic-60kg,amic-100kg,amic-150kg,amic-250kg。2、bmi称重传感器，适用于各种超低、超大平面台秤。型号：bmi-50kg,bmi-100kg,bmi-150kg,bmi-300kg,bmi-500kg,bmi-1000kg,bmi-2000kg。3、ami称重传感器，适用于各种台秤、案秤。型号：ami-6kg,ami-8kg,ami-15kg,ami-30kg,ami-50kg,ami-100kg。4、amib称重传感器，适用于各种台秤、案秤。型号：amib-5kg,amib-10kg,amib-15kg,amib-20kg,amib-30kg,amib-50kg,amib-100kg。5、udb称重传感器，适用于台秤、各种压式测力装置。型号：udb-15kg,udb-30kg,udb-50kg,udb-100kg,udb-200kg。6

、ude称重传感器，适用于台秤、各种压式测力装置。型号：ude-30kg,ude-100kg,ude-200kg。7、uda称重传感器，适用于台秤、各种压式测力装置。型号：uda-150kg,uda-200kg,uda-300kg,uda-500kg,uda-800kg。8、xsb称重传感器，适用于台秤、各种压式测力装置。型号：xsb-50kg,xsb-100kg,xsb-200kg,xsb-300kg,xsb-500kg,xsb-1000kg。（八）mkcell箱式结构传感器1、ile称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ile-45kg,ile-100kg,ile-200kg,ile-300kg,ile-500kg,ile-800kg。2、ileb称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ileb-50kg,ileb-100kg,ileb-150kg,ileb-200kg,ileb-250kg,ileb-300kg,ileb-500kg,ileb-800kg,ileb-1000kg。3、ilec-a/-ss称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilec-a-250kg,ilec-a-300kg,ilec-a-500kg,ilec-a-750kg,ilec-a-800kg,ilec-a-1000kg。ilec-ss-250kg,ilec-ss-300kg,ilec-ss-500kg,ilec-ss-750kg,ilec-ss-800kg,ilec-ss-1000kg。4、ilkb称重传感器，适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilkb-60kg,ilkb-100kg,ilkb-150kg,ilkb-200kg。5、ilc称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilc-50kg,ilc-75kg,ilc-100kg,ilc-120kg,ilc-150kg,ilc-200kg,ilc-250kg,ilc-300kg,ilc-500kg,ilc-750kg。6、ilcb称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilcb-200kg,ilcb-300kg,ilcb-500kg,ilcb-750kg,ilcb-1000kg,ilcb-1500kg。7、il称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：il-50kg,il-100kg,il-150kg,il-200kg,il-250kg,il-300kg,il-500kg,il-750kg,il-1000kg,il-1500kg,il-2000kg。8、ilgb/ilgb-a/-ss称重传感器，适用于各种台秤。型号：ilgb-50kg,ilgb-100kg,ilgb-200kg,ilgb-250kg,ilgb-500kg,ilgb-750kg,ilgb-1000kg,ilgb-2000kg。ilgb-a-50kg,ilgb-a-100kg,ilgb-a-200kg,ilgb-a-250kg,ilgb-a-500kg,ilgb-a-750kg,ilgb-a-1000kg,ilgb-a-2000kg。ilgb-ss-50kg,ilgb-ss-100kg,ilgb-ss-200kg,ilgb-ss-250kg,ilgb-ss-500kg,ilgb-ss-750kg,ilgb-ss-1000kg,ilgb-ss-2000kg。9、ssc-a称重传感器，适用于叉车秤、起重机械。型号：ssc-a-500kg,ssc-a-880kg。10、uh称重传感器，适用于叉车秤、起重机械。型号：uh-20kg,uh-30kg,uh-40kg,uh-50kg。11、us称重传感器，适用于叉车秤、起重机械。型号：us-20kg,us-50kg。12、usb-a称重传感器，适用于叉车秤、起重机械。型号：usb-a-150kg。13、udj称重传感器，适用于台秤、各种压式测力场合。型号：udj-50kg,udj-75kg,udj-100kg,udj-150kg,udj-200kg,udj-250kg,udj-300kg,udj-500kg,udj-635kg,udj-800kg。14、ilg-a/-ss称重传感器，适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilg-a-50kg,ilg-a-100kg,ilg-a-200kg,ilg-a-250kg,ilg-a-500kg,ilg-a-750kg,ilg-a-1000kg,ilg-a-2000kg。ilg-ss-50kg,ilg-ss-100kg,ilg-ss-200kg,ilg-ss-250kg,ilg-ss-500kg,ilg-ss-750kg,ilg-ss-1000kg,ilg-ss-2000kg。15、sok称重传感器，适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：sok-50kg,sok-100kg,sok-200kg,sok-300kg。16、ileg-ss称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ileg-ss-30kg,ileg-ss-60kg,ileg-ss-100kg,ileg-ss-150kg,ileg-ss-200kg,ileg-ss-300kg。（九）mkcell柱式结构传感器1、zsmcb-a称重传感器，适用于大型起重机械、实验机。型号：zsmcb-a-20t,zsmcb-a-30t,zsmcb-a-40t。2、zsf-a/-ss/zsfy-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡。型号：zsf-a-10t,zsf-a-15t,zsf-a-20t,zsf-a-25t,zsf-a-30t,zsf-a-40t,zsf-a-50t。zsf-ss-10t,zsf-ss-15t,zsf-ss-20t,zsf-ss-25t,zsf-ss-30t,zsf-ss-40t,zsf-ss-50t。zsfy-a-10t,zsfy-a-15t,zsfy-a-20t,zsfy-a-25t,zsfy-a-30t,zsfy-a-40t,zsfy-a-50t。zsfy-ss-10t,zsfy-ss-15t,zsfy-ss-20t,zsfy-ss-25t,zsfy-ss-30t,zsfy-ss-40t,zsfy-ss-50t。3、zsm-a称重传感器，适用于大型起重机械、实验机。型号：zsm-a-5t,zsm-a-10t。4、zsg-a/-ss/zsgy/-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡等。型号：zsg-a-10t,zsg-a-15t,zsg-a-20t,zsg-a-25t,zsg-a-30t,zsg-a-40t,zsg-a-50t。zsg-ss-10t,zsg-ss-15t,zsg-ss-20t,zsg-ss-25t,zsg-ss-30t,zsg-ss-40t,zsg-ss-50t。zsgy-a-10t,zsgy-a-15t,zsgy-a-20t,zsgy-a-25t,zsgy-a-30t,zsgy-a-40t,zsgy-a-50t。zsgy-ss-10t,zsgy-ss-15t,zsgy-ss-20t,zsgy-ss-25t,zsgy-ss-30t,zsgy-ss-40t,zsgy-ss-50t。5、zsgb-a/-ss/zsgby-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡。型号：zsgb-a-10t,zsgb-a-15t,zsgb-a-20t,zsgb-a-25t,zsgb-a-30t,zsgb-a-40t,zsgb-a-50t。zsgb-ss-10t,zsgb-ss-15t,zsgb-ss-20t,zsgb-ss-25t,zsgb-ss-30t,zsgb-ss-40t,zsgb-ss-50t。zsgby-a-10t,zsgby-a-15t,zsgby-a-20t,zsgby-a-25t,zsgby-a-30t,zsgby-a-40t,zsgby-a-50t。zsgby-ss-10t,zsgby-ss-15t,zsgby-ss-20t,zsgby-ss-25t,zsgby-ss-30t,zsgby-ss-40t,zsgby-ss-50t。6、zsj-a/-ass称重传感器，适用于试压式测力试验设备。型号：zsj-a-25t,zsj-a-30t,zsj-a-40t,zsj-a-50t,zsj-a-60t,zsj-a-90t。zsj-ass-25t,zsj-ass-30t,zsj-ass-40t,zsj-ass-50t,zsj-ass-60t,zsj-ass-90t。7、zsm-a称重传感器，适用于大型起重机械、实验机。型号：zsm-a-5t,zsm-a-10t。8、zskb-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、罐装秤。型号：zskb-a-2t,zskb-a-3t,zskb-a-5t,zskb-a-15t,zskb-a-20t,zskb-a-25t,zskb-a-30t,zskb-a-40t,zskb-a-50t。zskb-ss-2t,zskb-ss-3t,zskb-ss-5t,zskb-ss-15t,zskb-ss-20t,zskb-ss-25t,zskb-ss-30t,zskb-ss-40t,zskb-ss-50t。9、szsc称重传感器，适用于大吨位测力机用。型号：szsc-500t。10、szscb称重传感器，适用于适用于大吨位测力机用。型号：szscb-600t。11、zse-a称重传感器，适用于实验机设备等。型号：zse-a-20t,zse-a-25t,zse-a-30t,zse-a-40t,zse-a-50t,zse-a-60t,zse-a-70t,zse-a-100t,zse-a-150t,zse-a-200t,zse-a-300t,zse-a-400t。12、zsl-a称重传感器，适用于各种专用衡器、测力设备。型号：zsl-a-1t,zsl-a-2t,zsl-a-3t,zsl-a-5t,zsl-a-10t,zsl-a-15t,zsl-a-20t。13、zsc-a/-ss称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤

、地上衡、仓储秤。型号：zsc-a-10t,zsc-a-20t,zsc-a-30t,zsc-a-50t,zsc-a-70t,zsc-a-100t,zsc-a-150t,zsc-a-200t,zsc-a-300t,zsc-a-400t。zsc-ss-10t,zsc-ss-20t,zsc-ss-30t,zsc-ss-50t,zsc-ss-70t,zsc-ss-100t,zsc-ss-150t,zsc-ss-200t,zsc-ss-300t,zsc-ss-400t。14、zsefb-a称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡。型号：zsefb-a-100klb。15、zsp称重传感器，适用于拉压测试场合、试验机。型号：zsp-40t,zsp-50t,zsp-60t,zsp-100t,zsp-150t,zsp-200t,zsp-300t。16、zsnca称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡。型号：zsnca-20t,zsnca-25t,zsnca-30t,zsnca-40t,zsnca-50t。17、zsfbd称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。型号：zsfbd-600码。18、zsm-tc称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。19、ily-ss称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ily-ss-8kg,ily-ss-15kg,ily-ss-30kg,ily-ss-50kg,ily-ss-100kg。20、ilj称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilj-300kg,ilj-600kg,ilj-1000kg。21、ilb称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilb-50kg,ilb-100kg,ilb-200kg,ilb-300kg,ilb-500kg,ilb-750kg,ilb-1000kg,ilb-1500kg,ilb-2000kg。22、ilf称重传感器，适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号：ilf-50kg,ilf-75kg,ilf-100kg,ilf-120kg,ilf-200kg,ilf-250kg,ilf-300kg,ilf-500kg,ilf-1000kg。s型结构传感器1、dee/def-a/-ss称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：dee-100kg,dee-200kg,dee-250kg,dee-300kg,dee-500kg,dee-750kg,dee-1000kg,dee-2000kg,dee-3000kg,dee-5000kg。def-a-100kg,def-a-200kg,def-a-250kg,def-a-300kg,def-a-500kg,def-a-750kg,def-a-1000kg,def-a-2000kg,def-a-3000kg,def-a-5000kg。def-ss-100kg,def-ss-200kg,def-ss-250kg,def-ss-300kg,def-ss-500kg,def-ss-750kg,def-ss-1000kg,def-ss-2000kg,def-ss-3000kg,def-ss-5000kg。2、dgg-a称重传感器，适用于吊钩秤。型号：dgg-a-10klb。3、de/dec称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：de-1t,de-1.5t,de-2t,de-5t。dec-1t,dec-1.5t,dec-2t,dec-5t。4、deg/dem称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：deg-50kg,deg-100kg,dem-50kg,dem-100kg。5、sapl称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：sapl-20kg,sapl-50kg,sapl-100kg,sapl-200kg,sapl-250kg,sapl-500kg。6、defy-ss称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：defy-ss-500lb,defy-ss-1000lb。7、degb称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：degb-50kg,degb-100kg。8、degyb称重传感器，适用于适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：degyb-10klb,degyb-15klb。9、dek-ss称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：dek-ss-500lb,dek-ss-1000lb。10、del/del-a称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：del-0.1t,del-0.2t,del-0.25t,del-0.3t,del-0.5t,del-0.75t,del-1t。del-a-0.1t,del-a-0.2t,del-a-0.25t,del-a-0.3t,del-a-0.5t,del-a-0.75t,del-a-1t。11、xsce称重传感器，适用于便携测力计、各种拉压场合、内置式测力专用设备。型号：xsce-8kg。12、pstb称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：pstb-1t。13、pst/pst-a称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：pst-20kg,pst-30kg,pst-50kg,pst-750kg,pst-100kg,pst-150kg,pst-200kg,pst-250kg,pst-300kg,pst-500kg,pst-700kg,pst-1000kg，pst-1.2t,pst-1.5t,pst-2t,pst-2.5t,pst-3t,pst-5t,pst-7.5t,pst-10t。pst-a-20kg,pst-a-30kg,pst-a-50kg,pst-a-750kg,pst-a-100kg,pst-a-150kg,pst-a-200kg,pst-a-250kg,pst-a-300kg,pst-a-500kg,pst-a-700kg,pst-a-1000kg，pst-a-1.2t,pst-a-1.5t,pst-a-2t,pst-a-2.5t,pst-a-3t,pst-a-5t,pst-a-7.5t,pst-a-10t。14、xscb/xsgb称重传感器，适用于各种拉压场合、内置式测力专用设备。型号：xscb-1kg,xscb-2kg,xscb-3kg,xscb-5kg,xscb-10kg,xscb-20kg,xscb-50kg,xscb-100kg。xsgb-1kg,xsgb-2kg,xsgb-3kg,xsgb-5kg,xsgb-10kg,xsgb-20kg,xsgb-50kg,xsgb-100kg。15、zy-a称重传感器，适用于汽车衡、地上衡。型号：zy-a-15t,zy-a-20t,zy-a-30t。16、dss称重传感器，适用于多量程实验机。型号：dss-100/1000kg（双量程）