单向活动带角变位支座安装简便抗震性能好

产品名称	单向活动带角变位支座安装简便抗震性能好
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3269.00/件
规格参数	颜色:红色 转角:0.123 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

球铰支座技术参数

- 1,支座竖向承载力分为300KN,500KN,1000KN,1500KN,2000KN,2500KN,3000KN,4000KN,5000KN,6000KN,700 0KN,8000KN,9000KN,10000KN十四个级别;
- 2,支座的抗水平力为竖向承载力的20%;
- 3,支座抗竖向拉力: GKQZ型,GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%; GKGZ型,GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;
- 4,设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)
- 5,支座的径向位移量 ± 20mm- ± 50mm,环向位移量 ± 60mm- ± 100mm;
- 6,支座滑动摩擦系数 µ 0.03 (-25 -60);
- 7,支座转动摩擦系数 μ =0.05-0.1 (GKQZ型,GJQZ型) μ 0.03 (GKGZ型,GJGZ型)