

# 植物纤维分散用食品用混合高剪切乳化机

产品名称	植物纤维分散用食品用混合高剪切乳化机
公司名称	上海乔荣电子科技有限公司
价格	12960.00/台
规格参数	品牌:上海欧河 型号:A25digital 产地:上海市松江区
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3399室
联系电话	18616772886 13816887304

## 产品详情

# 实验室高剪切乳化均质分散机系列

A25-Digital高剪切分散乳化均质机（数显款）

A25应用领域

植物纤维分散用食品用混合高剪切乳化机

适用于多种工艺：均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆。A25实验室高剪切乳化机效率高、轻便、整机模块结构，操作方便，可长时间运转，轻松满足多种要求

A25特点优势

植物纤维分散用食品用混合高剪切乳化机

进口高速马达：长寿命设计，可连续长时间稳定运行4小时以上

无极调速系统：转速可达28000rpm，为您提供27m/s的剪切线速度

整机结构设计合理：选材精良，使用轻便，可手持操作

设备高度模块化设计：可选配18种不同的分散头，满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空）

过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障

选材精良：工作头采用不锈钢材质，可重复使用，可以灵活组装，符合卫生标准

#### A25技术参数

品牌型号：	【OuHor欧河】A25	A25-Digital
电 源：	220V/50Hz	
马达功率：	500W	
转速范围：	10000~28000rpm	
搅拌量（H2O）：	0.2~7000ml	
处理粘度：	20000CP	
调速方式：	电子无极调速	
计时功能：	无	标配液晶数显
转速显示：	刻度显示	标配液晶数显
标配工作头：	25BC(处理量：200~7000ml)	
接触物流材质：	SUS316L	
轴套材质：	PTFE（陶瓷可选）	
卫生标准：	GMP医药卫生标准	
工作类型：	分批处理	
外形尺寸：	300*200*700mm	
工作支架、底座、拆装工具	标配支架	自动支架可选
包装重量：	8KG纸箱泡沫包装	

#### A25-Digital数显型计时模块

液晶显示屏：\*\*显示转速

自动计时功能：实验室开始为你记录实验室时间，可以一键复位

实验室膏霜乳化用高速乳化机

A25应用现场图片