

推荐油研YUKEN节流阀MSW-01-X-30 MSW-01-Y-30 MSA-01-X-30

产品名称	推荐油研YUKEN节流阀MSW-01-X-30 MSW-01-Y-30 MSA-01-X-30
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

MPA-01-2-40 MPA-01-4-40 MPB-01-2-40

聚氨酯发泡机的规格和直径。

五通就是指阀体上有五个工作口，一个进气P口，A口，B口，两个排气口

下图为一个直动式两位五通电磁阀，阀体上有五个口，分别是压力口P口，工作口A口，B口，两个排气口。中间是阀芯，有两个槽被密封圈分隔开来，分别是左侧的弹簧，用来抵住阀芯；和右侧的线圈和衔铁。

油研YUKEN叠加式顺序阀部分型号如下：

MHP-01-C-30 MHP-01-H-30 MHA-01-C-30 MHA-01-H-30

油研YUKEN叠加式节流阀部分型号如下：

MSW-01-X-30 MSW-01-Y-30 MSA-01-X-30

MSA-01-Y-30 MSB-01-X-30 MSB-01-Y-30

MCP-03-2-10 MCP-01-0-30 MCP-01-2-30

油研YUKEN叠加式液控单向阀部分型号如下：

MPA-01-2-40 MPA-01-4-40 MPB-01-2-40

MPB-01-4-40 MPW-01-2-40 MPW-01-4-40

油研YUKEN叠加式溢流阀部分型号如下：

MBP-03-B-30 MBP-03-H-30 MBA-03-B-30

MBA-03-H-30 MBB-03-B-30 MBB-03-H-30

MBW-03-B-30 MBW-03-H-30

油研YUKEN叠加式减压阀部分型号如下：

MRP-03-B-30 MRP-03-H-30 MRA-03-B-30

MRA-03-H-30 MRB-03-B-30 MRB-03-H-30

油研YUKEN叠加式顺序阀部分型号如下：

MHP-03-A-20 MHP-03-B-20 MHP-03-C-20

MHA-03-A-20 MHA-03-B-20 MHA-03-C-20

MHB-03-A-20 MHB-03-B-20 MHB-03-C-20

油研YUKEN叠加式节流阀部分型号如下：

MSW-03-X-30 MSW-03-Y-30 MSA-03-X-30

MSA-03-Y-30 MSB-03-X-30 MSB-03-Y-30

油研YUKEN叠加式液控单向阀部分型号如下：

MPA-03-2-40 MPA-03-4-40 MPB-03-2-40

MPB-03-4-40 MPW-03-2-40 MPW-03-4-40

油研YUKEN电磁阀部分型号：

DSG-03-2B2-A240-50 DSG-03-2B2-A100-50 DSG-03-2B2-D24-50

DSG-03-2B3-A240-50 DSG-03-2B3-A100-50 DSG-03-2B3-D24-50

DSG-03-2B2B-A240-50 DSG-03-2B2B-A100-50 DSG-03-2B2B-D24-50

DSG-03-2B2A-A240-50 DSG-03-2B2A-A100-50 DSG-03-2B2A-D24-50

DSG-03-2B8-A240-50 DSG-03-2B8-A220-50 DSG-03-2B8-A100-50

DSG-03-2B3B-A240-50 DSG-03-2B3B-A100-50 DSG-03-2B3B-D24-50

DSG-03-2B60B-A240-50 DSG-03-2B60B-A100-50 DSG-03-2B60B-D24-50

DSG-03-2B4A-A240-50 DSG-03-2B4A-A100-50 DSG-03-2B4A-D24-50

DSG-03-2D2-A240-50 DSG-03-2D2-A100-50 DSG-03-2D2-D24-50

DSG-03-3C2-A240-50 DSG-03-3C2-A100-50 DSG-03-3C2-D24-50

DSG-03-3C3-A240-50 DSG-03-3C3-A100-50 DSG-03-3C3-D24-50

DSG-03-3C4-A240-50 DSG-03-3C4-A100-50 DSG-03-3C4-D24-50

DSG-03-3C60-A240-50 DSG-03-3C60-A100-50 DSG-03-3C60-D24-50

DSG-03-3C9-A240-50 DSG-03-3C9-A100-50 DSG-03-3C9-D24-50

电磁阀的图形含义

如有气动元件符号，就更好理解了，在图符上代表阀体的方形（内有箭头或T线）有几个就是几位。以下图为例，红色竖线两侧分别有一个方形，因此为两位。而“通”，是代表在其中的一个正方形上有几个点（和箭头线还有T线相交的点），就是几通。例如下图为三通。更确切来说是两位三通。