

# 火烧板 华宁石材 五莲花火烧板加工

产品名称	火烧板 华宁石材 五莲花火烧板加工
公司名称	日照市华宁石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	19963378999 19963378999

## 产品详情

五莲花火烧板在我们家庭中得到了广泛的应用。过了一段时间，我们会发现板材会出现裂缝，那么如何应对这种现象呢？现在让我们看看。

- 1、先将板材缝隙间的原填缝料清理干净，再用石材开槽机将原石材安装缝隙切割整齐，以减少石材之间的缝隙宽度差，再用接近石材颜色的大理石胶填缝。
- 2、使用与该板材颜色相近的白云石胶，将白云石胶混合，使其完全接近石材的原色，从而提高整体感，达到理想的视觉效果。
- 3、配制好的白云石胶填塞时，五莲花火烧板加工，白云石胶完全固化后会有一定程度的收缩，因此白云石胶应略高于板材的水平面，以免多次填塞。
- 4、采用抛光垫和填充物使其与板材成水平面，增加其整体感，解决缝隙间高低位置的问题，防止裂缝再次变黑。采用花岗岩整修机和切割磨盘对切割部位进行细致打磨，火烧板加工厂，使之与板材形成一个平面整体。

五莲花火烧板是由天然的花岗岩加工而成的板材，岩质坚固密实，结晶时颗粒不仅小而且比较均匀，是建筑石材中常用的一种。五莲花火烧板室外铺装过程中的留意事项如下：

- 1、铺设的时候要符合设计强度规范，运送过程中避免出现破损。
- 2、根据道路的线路和设计的宽度多少，事前作出铺砌计划。
- 3、铺砌板与路面连接处接要平整，避免出现高差。

五莲花石材通过加工处理可以得到各种各样的五莲花石材，火烧板，比如五莲花盲道板、五莲花荔枝面、五莲花路沿石、五莲花火烧板等，其中五莲花火烧板在建筑装修中较受欢迎，这时五莲花火烧板拼花技术的出现，五莲花火烧板拼花更受欢迎，五莲花火烧板拼花的重要步骤有哪些呢

#### 1、对石材放线

放线是为了肯定好五莲花火烧板在装置时的控制线以及起点位置，并且肯定好装置方向。以防在五莲花火烧板拼花过程中呈现倾斜或者不规整的状况。

#### 2、对石材试拼

将五莲花火烧板依据放好的线以及画好的位置图停止试拼，以所选用是正确的，是与图纸坚持分歧的。避免后期拼花过程中呈现大的偏向。

#### 3、对石材拼接

要严厉依照图纸的请求停止拼接，而且在拼接时，是从需求铺贴的区域开端铺贴拼花，为拼花提供了便利，使拼花的图案愈加。

#### 4、对石材打磨

对五莲花火烧板石材的边缝停止打磨，供应五莲花火烧板厂家，使石材之间的缝隙不会很大，不会影响建筑物的美观，也会使五莲花火烧板愈加的坚实，平整。

#### 5、对石材打蜡

是为了对五莲花火烧板停止更好的养护以及使石材看起来愈加美观，使拼花的工艺显得愈加完善成熟，让建筑物显得愈加美观。

火烧板-华宁石材-五莲花火烧板加工由日照市华宁石材有限公司提供。日照市华宁石材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。华宁石材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！