

长沙塑胶跑道施工材料供应商 新国标塑胶跑道 混合型塑胶跑道施工

产品名称	长沙塑胶跑道施工材料供应商 新国标塑胶跑道 混合型塑胶跑道施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

长沙塑胶跑道施工材料供应商 新国标塑胶跑道 混合型塑胶跑道施工

长沙塑胶跑道施工, 长沙新国标塑胶跑道施工, 长沙混合型塑胶跑道施工

运动场地顾名思义就是人民进行运动的一个场所, 这个场所可大可小, 大的运动场可以有几万平米, 而小的运动场可以有几十平米不等的, 全国范围内的运动场地有很多, 它们是如何分类的呢? 下面就一起看看吧! 根据不同的分类标准, 我们可以把运动场地分成几种类型, 首先我们根据运动场地的建筑材料来分, 它们可以有五种分类: 一是塑胶运动场地、这种类型是比较常见的, 也是应用广泛的一种, 它们采用的是塑料的材质; 二透气型塑胶跑道, 在塑胶跑道的基础上, 它又有所提高, 它们在透气方面做的相当不错; 是一种加强版的跑道; 三是全塑型塑胶跑道, 这种跑道的材质是塑料做成; 四是复合型塑胶跑道, 它们的功能不是单一的跑步, 它还可以有其他的用途; 五是混合型塑胶跑道, 这种一般安装在的运动场地当中。根据运动项目的不同, 运动场地可以有多种的分类, 在全运会上或者是奥运会上它们的分类是常见的, 运动场地的功能性比较强。可以分为田径场地、乒乓球场地、羽毛球场地等等。另外可以根据运动环境的不同, 还可以把运动场分为室内场地和室外场地, 不管是哪一种分类的标准, 它们唯一的功能就是为人们提供更舒适的健身场所。

简易、好的健身方式就是跑步, 在塑胶跑道上进行锻炼将是一件非常美妙的事情, 在使用之前, 我们需要对它进行安装和调试, 下面就来看看塑胶跑道是如何安装的。

在安装塑胶跑道之前, 是需要进行选择地址的, 我们一般是在学校或者是小区内的活动场地安装, 这时需要选择一个合适的位置, 一般跑道需要一个比较开阔的地方, 五百平方米开阔的地面将是一个不错的选择, 想更安装更大一点的塑胶跑道, 需要的开阔地方会更大一些。地址选择好以后, 我们就需要对地面上的一些杂物进行清理工作, 塑胶跑道在安装之后, 地面一定要平整、干净, 不能有任何的杂物, 如果底下有杂物时, 在运动员健身过程当中, 塑胶跑道由于受到外力的挤压而破损, 这样会大大降低它们的使用寿命。平整的地面可以让运动员健身合顺畅。在塑胶跑道安装的过程当中, 是由厂家的工作人员

来进行安装，而对于本家的人员则需要做一些辅助性的工作，在安装的过程当中，每一个步骤都要按着安装说明来进行，这样使用的安全性会更有保证。安装好以后，需要数次的调试以后，才能投入正常的使用，以保证器械的安全性和使用人员的安全性。

全民健身运动已经成为了一种社会风气，各地政府都在加进公共健康设施的改造和建设当中，每一个健身的场所都少不了跑道，在众多的跑道当中，塑胶跑道脱颖而出，为什么它如此的受欢迎，原因有以下几点。首先在建设健身场地的时候，选择塑胶跑道是因为它的整体性，选择了它就是选择了整齐化一，设计需要整体的统一性，另外在施工的过程当中，厂家会派有专人来协助安装和调试，这样也可以大大减少工程的运行量，整体性能的好坏，直接影响到它们的美观性。安装整体的塑胶跑道可以让整个健身场所所有一个整体统一的效果。

其次，塑胶跑道和其他类型的跑道相比，在价格上有着自己的优势，塑胶跑道制作的成本比较低，因此价格相对便宜一些，但是在质量方面应该是数一数二的，价格和它本身的质量不能划等号的，价格的相对便宜可以让产品在市场上更具有竞争能力，一般的学校和小区内都会看到它们的身影。后，塑胶跑道的安全是可以放心的，在跑步者或者散步者在使用它们的时候，都会有一种舒适的感觉，科学的设计理念使塑胶跑道更具人性化的特点，使我们的运动过程更加的舒适，在运动过程当中，滑倒将是大的敌人，而塑胶跑道的防滑技术也是相当的到位，想要更好的运动，更科学的运动，选择塑胶跑道将是非常不错的。

塑胶跑道的优势：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力**使用*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配，聚合氢元素及硫化过程不产生有害物质，所以为环保产品。

长沙塑胶跑道施工，长沙新国标塑胶跑道施工，长沙混合型塑胶跑道施工