## 上海回收飞索芯片-回收工厂库存电子料

产品名称	上海回收飞索芯片-回收工厂库存电子料
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	999.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪(全国上门回收电子料)
联系电话	13636336610 13636336610

## 产品详情

上海回收飞索芯片-回收工厂库存电子料 我们有的电子回收团队,正因为我们,所以我们回收的地方遍布全国各地,也可以国货,香港交货,台湾交货!多年经验的电子库存回收公司,专业回收一切电子料和一切电子元件,专注于回收和销售各类电子料,提供单颗、清单、工厂统货一切报价,诚信经营。长期高价收购厂家个人积压库存电子料、工厂库存集成电路,IC芯片,内存,二三级管,钽电容,电容电阻,电感,晶振,LED灯珠,滤波器,继电器,模块,连接器,字库,模块,光耦,高频管,发光管等各种电子元件,欢迎新老客户前来合作!

专业回收电子,收购电子料,电子料回收,电子元件回收的公司长期电子料收购,收购电子呆料,回收电容呆料,回收三极管呆料,回收IC呆料,手机料,平板电脑料,苹果料,智能手环料,平衡车料,安防料,车载DVD料,液晶电视料,音响功放料,用作内容呆料、剩料、尾料、尾货、回收倒闭电子工厂、电子元器件、IC、芯片、二三极管、集成电路、继电器、蓝牙芯片、主控芯片、单片机、滤波器、模块!免费上门,现款结算,合理出价,信誉保证,产品未能尽录,欢迎电话咨询!上海回收飞索芯片。回收工厂库存电子料假设此时电源的功耗为2.2W,Zo上的平均电流大约为0.01A,Zo上的阻抗大约为220/0.01,大约是22K。一个十几瓦或几十瓦的白炽灯的冷态电阻大约在几十欧姆到几百欧姆,在此我假设为Z1=100 ,根据阻抗的分压比可知,白炽灯上的压降非常小所以白炽灯不亮灯。有大电流输入的情况若开关电源没没有进入危险状态(开关电源输入有大电流),电流很大,可等效看作Zo很小。假设此时电源流入的电流平均为5A,相当于Zo上的平均电流为5A,Zo上的阻抗大约为220/5,大约是44 。 由于电缆芯线之间和芯线对外皮之间都存在较大的分布电容,因此测量电缆和电容器都有一定的要求。测量前的放电先断开与电容器或电缆相连的电源和负荷,然后进行放电。兆欧表的检验检查兆欧表的电压和测量范围是否符合电容器与电缆的要求,并对兆欧表进行检验。测量电解电容器测量电解电容器时,要注意兆欧表的正负极性,正极接正(L)端,负极接负端,不可接反。否则,会将电容器击穿。测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。

上门回收闪迪芯片-回收电子元器件