

试剂冷藏柜FYL-YS-230L

产品名称	试剂冷藏柜FYL-YS-230L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

试剂冷藏柜FYL-YS-230L-北京福意电器有限公司以满足客户需求为己任，凭借坚实雄厚的力量，认真严谨的科研态度，稳健的发展战略，成功打造出一支高质优良的科研团队。从咨询到培训，从产品到不断改进，我们的家和工程师为客户提供优良的售前售后售后和强大的优良。经过十多年的发展，“福意联”已成为，在吸收外优良的基础上，我们不断推陈出新，与时俱进，开发了具有大展特色的产品，在激烈的市场竞争中始终立于不败之地。

试剂冷藏柜FYL-YS-230L产品介绍:

医院，环境监测，食品安全，厂矿检测，实验室检测。医用冷藏柜，主要用于药品、试剂、2-8度、液制品、生物标本。

试剂冷藏柜FYL-YS-230L产品参数：

试剂冷藏柜FYL-YS-230L产品说明：

- 1.优良温度控制 – 温度范围2~8度,温控感应温度1度
- 2.优良湿度控制 – 湿度范围35%-75%
- 3.无霜风冷系统 – 风冷无霜循环系统，上下温度均匀，温差小，温度没有死角,保证药品在任何地方都安全储存
- 4.高，低温报警系统 – 温度异常时候声光报警，及时保护药量
- 5.宽电压设计 – 采用宽电压压缩机187V~242V,即使在电压不稳定情况下能够正常使用
- 6.宽气候带设计 – 产品高性能压缩机及翅片式蒸发器等高配置制冷系统，满足东北(黑龙江)，西北(新疆，内蒙古)等寒带地区；西南(重庆，四川，云南)等温带地区；华东(安徽，江苏)，华北(河北，天津)亚热带地区以及华南(广东)，海南等高热高湿带地区
- 7.安全性高 – 带锁，产品保存更安全、放心
- 8.使用方便 – 带可移动脚轮，自动关门以及LED柔和照明设计

试剂冷藏柜FYL-YS-230L相关:药品储存的基本要求是什么？储存药品相对湿度为35%-75%，在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品为绿色，不合格药品为红色，待确定药品为黄色；储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施；药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与

地面间距不小于10厘米；药品与非药品、外用药与其他药品分开存放，中药材和中药饮片分库存放；特殊管理的药品应当按照有关规定储存；拆除外包装的零货药品应当集中存放；储存药品的货架、托盘等设施应当保持清洁，无破损和杂物堆放医学|教育网整理；未经批准的人员不得进入储存作业区，仓储作业人员不得有影响药量和安全的行为；药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。