

# 娄底市西门子变频器 — 西门子代理商ASP授权分销商

产品名称	娄底市西门子变频器 — 西门子代理商ASP授权分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

### 西门子进口低压电机1LE

具有铝框架的 1LE1 电机广泛的适用于工业环境中的各种标准驱动任务。由于具有极轻的重量，这种电机特别适用于泵机、风扇和压缩机应用。而且还适用于传送机技术和起重设备。

### 技术数据一览简述

#### 功率和电压范围：

0.55 kW 到 22 kW所有常用电压

#### 机座号和机构类型：

80 到 160，各种常用的结构类型

额定转速：

750 -3600 \*\* -1

No. of poles:

2 / 4 / 6 / 8

效率等级：

IE1 = 标准效率 IE2 = 高效率 IE3 = 超高效 NEE = NEMA 高效电机 NPE = NEMA Table 12-12 超高效电机

客户获益

特别高的用户友好性过去用在轴高 100 到 160

的型号上的久经考验的接线盒现在用在整个电机系列上了。The 2 and 4-pole motors, frame sizes 80 and 90 go even one step further: 对于这些电机，接线盒的固定只是用一个螺钉，可以设置成 0-360 度的任意角度。In addition, the terminal box has a preconfigured terminal board. 这有效简化和加快了在狭小空间内电机安装工作，因为电机的连接线可以从任意角度输送给电机。

专用导出线提供了 Eagle Line 用于导出给 NAFTA。电机的电气数据符合 EISA 标准，并在铭牌上刻有标志。

更高功率如果空间狭小无法使用标准电机而必须使用极其紧凑的电机，我们可以提供更高输出功率的电机解决方案。使用这些效率等级 IE2 的电机，可以在更小的轴高上实现标准电机的额定功率。

典型应用

泵机

Fans

压缩机

传送机技术

起重设备

生产行业

西门子电机 的优点：

适合几乎所有应用领域的\*\*驱动解决方案

拥有享誉全球的高端技术

简单、坚固耐用的组件，使用寿命长

产品质量通过 DIN EN ISO 9001 认证

符合德国标准 (DIN/VDE) 和\*\*\*\* (IEC/EN)

始终如一地使用环保材料

生产技术具有环境友好性

拥有一个全球分销网络，可随时随地为用户提供合格的工程咨询