

勇都蓄电池NP200-12 12V200AH网络数据中心专用

产品名称	勇都蓄电池NP200-12 12V200AH网络数据中心专用
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勇都蓄电池 型号:NP200-12 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

公司成立以来秉持“诚实守信、爱岗敬业、求实创新、自主创新、奋发进取”的发展理念，引入****

**技术制造工艺，选用全球雄厚的技术力量和检测方式，保证电池续航长、容积高、导

电气性能好、自放电率低、采用环境温度宽。靠谱，经过多年发展早已发展成为我国电池行业

的**品牌。

企业产品包括AGM一般阀控式铅酸蓄电池系列产品(6V12V2V系列产品)，AGM深循环系统铅酸电池

充电电池系列产品(6V12V2V系列产品)，胶体溶液(GEL)阀控式铅酸蓄电池系列产品(6V12V2V系列产品)，前

置接线端子铅酸蓄电池系列产品(12V系列产品)OPZV、OPZS PZS PZV PZB列管式极片铅酸电池系

列(2V系列产品)，车辆铅酸电池，摩托铅酸电池，高尔夫球车铅酸电池，电子助力

车铅酸电池等系列产品，广泛用于通信、电动式代步工具、太阳能发电、风力、电力工程、

UPS、应急照明灯、智能安防、婴儿车、电子器件及数码产品等行业。

产品畅销:东南亚地区、中东地区，欧洲地区、北美地区、南美洲、非洲等100个国家和地区，以优质

品质和特性获得了客户的****。企业承揽OEM、ODM业务流程。欢迎新老顾客拨打电话、

来函洽谈合作

电瓶中含有腐蚀品，归属于危险物品，在无法保证货物运输安全的现象，暂时不给予货运物流、终端配送。请于进行购买时与大家建立联系。

、运送、贮存、电池充电和维护:

1、电瓶重且机壳脆，运送时要轻放，电源电压摆放应正立。禁止侧放，更禁止滚动和摔掷，与此同时切记不能使接线端子承受力。

2、电瓶应贮存或安装在干燥通风处，防止太阳直射，应避开热原及易产生火苗的区域。

3、电瓶储放前因为满充电状态，不可以充放电后储放。电瓶需在0~30 的环境中存储，储存的电瓶应每两个月进行一次填补电*合适。每月解决电瓶

组作全面检查，检查的项目如下所示:

(1)电瓶外壳、顶盖应保持干净，而且电瓶防尘盖栓和排气口应畅通。

(2)电瓶外壳、和导电杆环境温度。

(3)电瓶的壳盖有没有变型和周边是不是渗出液，导电杆、阀门是否存在渗出液或硫酸液外溢。

(4)连接线是不是扭紧。

(5)单支电瓶浮充电压、蓄电池组电流、浮充总电压及负荷电流。

(6)充电电池必须要在适宜的条件下电池充电，不可以用常见故障充电头给电瓶充电。

常见问题 Sanhe-battery

电瓶浓差极化在出厂，不可尝试拆装电瓶防止出现风险，如不小心电瓶壳损坏，接触到了硫酸液，请及时用很多清水冲洗，如果需要请及时就诊。

不能将电瓶放置在密闭容器内应用，不然会出现爆炸风险。

无法使用有机溶液清理电瓶。

多个蓄电池串联可得到大电流，组装时要注意应用绝缘工具，避免触电。

组装时要扭紧螺帽，以避免充电放电后产生火苗。

电瓶不能颠倒应用，不然会出现锂电池电解液漏出来。

蓄电池寿命停止时，应妥善处置，随便丢弃会导致空气污染。

售后服务保障 Sanhe-battery

为了能优质的服务消费者的需求，搞好具体指导应用立即售后服务工作，己方秉着“一切寻求高品质、高质量、客户满意为理念”的奋斗精神。以“贴心的服务、可信赖的产

品品质”为准则给用户做如下所示服务承诺:一、产品品质服务承诺:1、商品的生产和检查均符合标准。

2、商品在检验人员进行检验，保证产品的各项性能指标做到贵处的需求。3、己方所提供的服务在保修期内如果出现产品质量问题，我司想要担负一切义务。二、交

交货期服务承诺:己方保证所提供的服务依照必须方规定时长将货物送到指定位置，若贵处有特别要求，应提前竣工的，我即可与贵处商议，保证满足贵处的需

求。三、若经销商所提供货品拆箱后，发觉有什么问题(包含外型损害)，须以应用方可以接受的方法予以解决的，按时检修拆换和获得全新产品