

## 25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机

产品名称	25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机的技术参数:

灌装容量 10-30L

功率 (KW) 0.5

灌装速度 (桶/h) 120-240

电压 (V) AC220V ± 10% 50Hz

灌装精度 (F.S) ± 0.2%

耗气量 (m/h) 1-5

分度值 (g) 2/5

气源压力 (MPa) 0.4-0.6

灌装头数 1

外形尺寸 (mm) 1500\*800\*1650

防爆等级 EX (d) BT4

桶 型 20L圆形铁桶 (全开口)

25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机的特点:

功能特点

- 1, 整体不锈钢制作
- 2, 无动力输送辊道
- 3, 整体可移动式结构设计
- 4, 手/自动可选择
- 5, 采用进口称重元件
- 6, 净重/毛重可选灌装模式
7. 快/慢两速加料, 加料速度可调
- 9, 自动判断皮重范围, 自动去皮
- 10, 称重超差报警及故障自诊断
- 11, 与物料接触部采用316不锈钢(选配)
- 12, 自动统计灌装桶数, 灌装总重量
13. 防爆配置, 可在危险区域使用
- 14.手动/自动压(旋)盖机(选配)
- 15, 配方管理, 可以DCS控制系统连接
- 8, 灌枪堵头采用聚四氟了爆防腐材质

25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位、灌枪自动插入包装桶底部--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂  
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油  
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

25升染料灌装机 耐腐蚀灌装机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品:

16L液体灌装机 自动输送灌装机

25升硫酸灌装机 可换枪型灌装机

17升溶剂压盖机 定量称重压盖机

14L食品添加剂灌装线 可换枪型灌装线

25L清洗剂灌装线 多功能型灌装线