

# 550型电热熔套，聚乙烯电热熔套，聚氨酯接头电热熔套

产品名称	550型电热熔套，聚乙烯电热熔套，聚氨酯接头电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

随着工业化程度的不断提高，管道工程的应用越来越广泛，对管道连接的质量和效率也提出了更高的要求。在连接管道时，电热熔套作为一种非常方便快捷的连接方式，得到了广泛应用。本文主要介绍雄辉品牌的550型电热熔套、聚乙烯电热熔套和聚氨酯接头电热熔套这三种产品。

### 一、550型电热熔套

#### 1. 产品介绍

550型电热熔套是我公司专门针对3701型管材开发的一种电热熔套。其采用了高纯度铝合金、工程塑料和先进的电热熔技术，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力的特点。产品规格齐全，能够满足各种规格、型号的要求。

#### 2. 技术参数

高使用温度：200

压力范围：0.4~1.6MPa

电源电压：220V，50Hz

#### 3. 产品特点

(1) 采用先进的铝合金、工程塑料和电热熔技术，具有优异的耐腐蚀、耐高温、耐压力的特性。

(2) 产品规格齐全，适用范围广泛，能够满足多种规格型号的需求。

(3) 使用简便，操作方便，能够快速、稳定地进行管道连接。

## 二、聚乙烯电热熔套

### 1. 产品介绍

聚乙烯电热熔套是我公司专门生产的一种电热熔套。其采用了高品质的聚乙烯材料，经过特殊加工后，具有优异的抗压强度和耐腐蚀性能，可以用于各种单壁、双壁聚乙烯管道的连接。

### 2. 技术参数

高使用温度：90

压力范围：0.6~1.6MPa

电源电压：220V，50Hz

### 3. 产品特点

(1) 采用高品质的聚乙烯材料，经过特殊加工处理，具有优异的抗压强度和耐腐蚀性能。

(2) 适用范围广泛，可以用于各种单壁、双壁聚乙烯管道的连接。

(3) 使用简便，操作方便，能够快速、稳定地进行管道连接。

## 三、聚氨酯接头电热熔套

### 1. 产品介绍

聚氨酯接头电热熔套是我公司推出的一种新型电热熔套。其采用了高品质的聚氨酯材料和电热熔技术，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性能，可以用于各种聚氨酯泡沫管道的连接。

### 2. 技术参数

使用温度范围：-50 ~150

压力范围：0.4~1.6MPa

电源电压：220V，50Hz

### 3. 产品特点

(1) 采用高品质的聚氨酯材料和电热熔技术，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性能。

(2) 适用范围广泛，可以用于各种聚氨酯泡沫管道的连接。

(3) 使用简便，操作方便，能够快速、稳定地进行管道连接。

结语：

以上是对雄辉品牌的550型电热熔套、聚乙烯电热熔套和聚氨酯接头电热熔套这三种产品的介绍。在管道连接中，选择适合的电热熔套不仅可以提高工作效率，还可以提高管道连接的质量，为工程的顺利进行提供保障。如果您对以上产品有需要或者有任何关于电热熔套的问题，欢迎与我们联系，我们将竭尽全力为您解答。