

室内车间隔离铁丝网仓库隔离护栏网成都铁丝网销售厂家

产品名称	室内车间隔离铁丝网仓库隔离护栏网成都铁丝网销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:室内隔离网 材质:低碳钢丝 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

室内车间隔离铁丝网仓库隔离护栏网 成都铁丝网销售厂家

作为企业生产过程中必备的安全设施，车间隔离铁丝网和仓库隔离护栏网在防护作用上发挥着重要的作用。成都护栏网销售厂家——四川钿汇鑫金属制品有限公司生产各类车间隔离铁丝网和仓库隔离护栏网，致力于提供高品质的产品和服务。

【产品介绍】

我们的产品名称为“室内隔离网”，采用低碳钢丝材质，绝缘处理并表面防腐处理。其挤压形成的筋骨结构使其具有强度高、不易变形、坚固耐用等特点。其网孔大小适度，网孔处包边，无明显棱角，保证了人身及物品的安全，同时又采用灵活的连接方式，与其它设备轻松连接，方便拆卸。同时，我们的产品还具有维护成本低，安装简便等优点。其价格为18元/平方米，可根据用户需求进行定制。

【知识】

1. 隔离网的功能

车间隔离铁丝网和仓库隔离护栏网是生产过程中不能缺少的防护装置，其主要功能是保护人员和设备不受到外界干扰，并且确保车间和仓库的生产环境安全卫生，保障生产过程的持续性和可靠性。

2. 钢丝隔离网的主要优点

钢丝隔离网具有强度高、防风、美观大方、耐用等优点，同时还可以根据用户使用场景进行设计和定制

。在使用过程中，无须维护，成本低廉，更加符合广大用户的需求。

3. 钢丝隔离网的安装方式

在安装钢丝隔离网时，需要先根据实际的工厂和仓库场地情况进行测量，然后确定钢丝隔离网的长度和高度。接下来，根据固定点的位置，挖掘基础坑，按照混凝土基础的要求建造基础，再将钢丝隔离网进行固定即可。为了保障装置的牢固性，建议在固定时还需要加强支撑。

【问答】

Q1: 在选择车间隔离铁丝网和仓库隔离护栏网时有哪些要考虑的问题？

A1: 在选择车间隔离铁丝网和仓库隔离护栏网时，需要考虑的主要问题有：安全性、经济性、美观性等，同时也需要考虑实际的使用场景和需求。

Q2: 钢丝隔离网的生产工艺有哪些？

A2: 钢丝隔离网的生产工艺主要包括：挤压、焊接、防腐等工艺。其中，挤压和热镀锌处理是制造钢丝隔离网的重点工艺，这也是决定钢丝隔离网品质的关键。

Q3: 仓库隔离护栏网有哪些规格可以选择？

A3: 我司生产的仓库隔离护栏网规格多样，可以根据用户的需求进行定制。当前常见的规格有1米、1.2米、1.5米、1.8米等，高度可以根据实际情况自由选择，同时也可以根据用户的实际需求制作各种形状和规格的隔离护栏网。

1、车间隔离网采用Q235低碳冷拔钢丝、电镀锌丝、热镀锌丝、为原料，常见规格如下：

2、丝径：2.8mm - - 6.0mm;

3、网孔：50mmx50mm、50mmx100mm、60x150mm、75x150mm;

4、网片尺寸：高度1.2米 - - 4.0米/宽度1.5米 - - 3.5米宽;

5、边框：20mmx20mm方管、20mmx30mm方管、20mmx40mm方管;厚度：0.5mm - - 3.5mm;

6、立柱：直径48mm (圆) 50mmx50mm (方) 60mmx60mm (方) 厚度：0.8mm - - 4.0mm;

7、立柱尺寸：1.2米 - - 4.5米高;

8、附件：底座、防雨帽、连接卡、防盗螺栓;

9、表面处理：浸塑、喷塑、镀锌;

10、产品颜色：绿色、白色、蓝色、灰色、黄色、红色、黑色;

11、车间隔离网以上所有规格、尺寸、颜色、均可定做