

U91汽油脱色除胶剂

产品名称	U91汽油脱色除胶剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

汽油脱色除胶剂

U91

一) 产品简介

长期存储后，汽油在氧化安定性、色度、胶质等方面问题突出，长期储存会出现颜色变深、异味增加、生成胶质和沉淀等现象；特别是生成可溶性或不可溶性沉渣后，将严重影响油品的质量，大大降低了经济价值。

我们通过对国内几种具有代表性的汽油样品进行长时间的对比考查，在改善汽油的色度、催速氧化沉渣、实际胶质几项课题上做了大量的研究，同时结合目前常用脱色方法中存在的问题，开发出了一种新型的U91汽油脱色除胶剂。U91汽油脱色除胶剂可以有效减少有色物质及胶质。

二) 典型数据

项目	理化数据
外观	无色透明液体
密度 (20) kg/m ³	1700

三) 主要功能和特点

- 1) 有效地脱除减少汽油中的有色物质、胶质及氧化总不溶物85%以上；
- 2) 脱除汽油异味，从而提高汽油的抗氧化性。

四) 使用方法

- 1) 推荐加剂量：2-5%（质量比），具体添加量由试验室小样测试确定；
- 2) 将U91按比例加入油品中充分混合均匀，再自然沉淀12小时，然后将油剂分离即可,使用静态混合器效果最佳；

适用范围

适用于汽油、石脑油、芳烃、碳五和苯等油品的脱除有色物质。

产品包装、运输和储存：(符合SH 0164标准要求)

-) 包装：200L、25L桶包装，净重为标识表明的重量，也可按用户要求包装；
-) 按腐蚀化学品规格储运，严禁与酸类化合物和氧化剂混运；
-) 本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，暴光遇热可产生分解；
-) 保质期：自生产之日起36个月。

注意事项

-) 本品具有一定的腐蚀性，建议操作人员戴耐酸碱手套加以防护；
-) 防止进入眼中，若不慎溅入后，立即用清水冲洗即可。