宿迁市填充物APEO物质检测 助剂APEO含量测试

产品名称	宿迁市填充物APEO物质检测 助剂APEO含量测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

羽绒理化性能:

- (1)针对羽绒填充物,增加了APEO的限量要求。烷基酚聚氧(APEO)是一种重要的聚氧型非离子表面活性剂,性质稳定、耐碱、成本低,主要用以生产高性能洗涤剂,是印染剂中*常用的主要原料之一。APEO具有致癌性和致变异性,其自然降解速度缓慢,降解产物NP和OP进入人体,产生类雌性激素的作用。
- (2)增加了耐汗渍色牢度的考核要求,更改了耐皂洗沾色、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度等的考核要求。其中起绒、磨毛、植绒类面料、深色面料的耐湿摩擦色牢度合格品指标允许比文件规定降半级。
- (3)增加了拼接互染的考核,仅考核深、浅颜色拼接的产品。
- (4)有内胆结构羽绒服:缝子纰裂程度 0.6,与其他服装纰裂要求统一;无内胆结构羽绒服:缝子纰裂程度 0.4,以无内胆结构羽绒服穿着需求。有内胆结构羽绒服的纰裂仅考核未与羽绒绗缝在一起的面料、里料;外层仅起装饰作用的织物不考核。纰裂试脸结果出现纱线滑脱、织物撕破或缝线断裂现象判定接缝性能不符合要求。
- (5)在市场销售中,客户投诉羽绒服洗后质量问题的频次逐年增多,故增加洗后外观质量的考核项目。羽绒服装洗涤后容易出现钻绒、变色、沾色、涂层脱落等情况,影响消费者穿着,增加此项考核,更接近实际穿着情况。羽绒服装不可干洗,容易导致羽绒及面辅料损伤及干洗剂残留危害消费者健康。无论标签是否标明干洗,仍要按照标准洗涤程序进行洗涤,且标准中各项指标都要考核。对于特殊设计确实能干洗的,建议企业自行制定企业标准。