

服务中心生活污水处理设备

产品名称	服务中心生活污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

服务中心生活污水处理设备卫生服务中心污水中帶有一些特殊的污染物质，如药品、消毒液、确诊用剂、洗洁剂，以及大量病原性微生物菌种、寄生虫卵及各种病毒，如绦虫卵、乙肝病毒、结核杆菌和急性肠炎菌等。除此之外，在具有放射性核素诊断室的定点医疗机构污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性。与工业废水和城市生活污水对比，其具有水**小，环境污染力好的特征。如任凭排出，势必会污染水，传播疾病，将难以避免地污染水，伤害周边城市广大群众身心健康，卫生服务中心废水处理设备的应用克服了这一难题。

【机器设备特性】

1、社区卫生院污水处理成套设备可埋进地面下列，地面可以用为绿化带或公共绿地，因而此设备不占地面积面积，无需要建房，更需供暖隔热保温。

2、社区卫生院污水处理成套设备由二级水池构成，为钢架结构，运用技术的互穿网络防腐材料开展防腐。它是一种塑胶网络和塑胶互联网相互之间围绕产生互穿网络聚合物。他能够耐酸性、碱、盐、车用汽油、汽油、抗老化、耐冲磨、可带锈防锈处理。机器设备一般刷涂该建筑涂料后，防腐蚀使用寿命可以达到15年及以上。

3、社区卫生院污水处理成套设备里的A/O微生物工艺选用推流式生物接触氧化池，它处理效果好于彻底混合或二、三级串连彻底混合生物接触氧化池。并且它比活性污泥法池体型小，对水质适应能力强，抗冲击性可以好，出水水质平稳，不会造成污泥负荷。另外在淤泥接触氧化池中使用了新式弹性立体填料，其具有具体比表面积，生物挂膜、脱膜便捷，在相同有机化合物满足条件下，比其它填充料对有机物污泥负荷高，能够**空气中氧在水中的溶解性。

4、因为在A/O微生物工艺中使用了生物接触氧化池，其填料的容积负载非常低，微生物菌种处在自身氧化环节，因而污泥浓度偏少。除此之外，生物接触氧化池所形成的污泥含水率远低于活性污泥法池所形成淤泥的含水量。因而，废水经地理式环保处理设备所形成的污泥量偏少，一般只需180天左右排一次泥。

5、社区卫生院污水处理成套设备除使用了常规鼓风机消音对策外（如减振垫、消声器等）仍在鼓风机房

内腔设置权限新式隔音材料，使机器运行时的噪声小于50声贝，缓解了对周围环境的危害。

6、社区卫生院污水处理成套设备装有土壤层薄膜蒸发设备。其运用钢筋混凝土结构池体上端空间设置改善土壤及布支气管。当恶臭味成份经过土壤分层融解于土壤层所含水分中，从而因为土壤表面吸附功效及化学变化转到土壤层，终被这其中的微生物降解来达到薄膜蒸发目地。