

腾跃 高温型树脂鳞片双组分涂料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 腾跃 高温型树脂鳞片双组分涂料 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 13.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| 供货周期 | 现货 | 规格 | 25kg/桶 |
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,建材 | 防腐耐酸碱 | |
| 品牌 | 河北腾跃 | 主要用途 | 淡灰色、淡绿色(可) |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 | 外观颜色 | 胶泥(25kg) |
| 刷涂、刮涂 | 干燥时间 | 表干 2h、实干 24h | 规格 |
| 胶泥(1mm厚, 1.6kg/m ²)、涂料(120μm厚, 1.2kg/m ²) | 漆膜厚度 | 树脂含量 60%、鳞片含量 30% | |
| 施工方法 | 免费取样, 提供技术指导, 承接施工 | 施工配比 | 主料: 固化剂=100:15 |
| 施工用量 | 30 下三个月、25 下六个月 | 保管方法 | 阴凉干燥、避免直晒 |
| 特色服务 | 底漆、面漆、固化剂等辅助材料 | 产品特点 | 对酸、碱、盐等溶液有良 |

保质期

配套材料
腾跃 高温型树脂鳞片双组分涂料 保护您的设备和构件

高温设备的表面经常需要特殊的保护涂料,以防止热力、腐蚀和化学物质对设备表面的侵蚀。腾跃 高温型树脂鳞片双组分涂料是一款专为高温玻璃鳞片涂层而设计的双组分涂料。这款涂料能够有效地抵御高温、腐蚀和严苛的气候条件,使您的设备得到*好的保护。

产品描述

这种高质量的乙烯基玻璃鳞片涂料是由特殊的工艺和技术制成。它能在高温下提供良好的防腐保护,使您的设备的表面能够在*恶劣的条件下保持完好。每个涂料颗粒都是根据高质量的标准制成的,并且根据客户的需求可进行定制。

产品优势

腾跃

高温型树脂鳞片双组分涂料是一种非常耐用的涂料，能够提供高品质的保护性能。以下是涂料的优势

1. 高耐热性 这种涂料能够承受高达850 的高温。
2. 耐腐蚀性 涂料能够承受化学腐蚀性液体的侵蚀。
3. 优异的附着性 涂料能够良好地附着在各种金属表面上。
4. 耐候性强 该涂料能够承受恶劣的气候条件，如紫外线、风吹雨打等。

产品应用

腾跃 高温型树脂鳞片双组分涂料适用于很多领域，一些典型的应用如下

1. 高温设备 石化行业、冶金行业、电力行业、机械制造业等
2. 构件表面保护 管道、储罐等
3. 修复工艺 长期使用的设备表面会形成小孔和凹坑，这种涂料能够修复其表面。

价格与规格

我们的产品价格为13元/千克，品牌为腾跃，规格为25kg，产品的产地为河北。我们的产品注重品质，并在价格方面非常有竞争力。同时，我们提供专业的售前咨询和售后服务支持，以确保我们提供的涂料能够满足客户的需求。

我们的服务承诺

作为一家专业的防腐材料供应商，我们提供一系列完整的服务

1. 售前咨询和技术支持
我们的技术团队将为您提供专业的售前咨询，并与您共同制定*合适的防腐涂层方案。
2. 货物配送和售后服务 我们将负责将产品快速送到您手中，并为您提供良好的售后服务支持，以确保我们的涂料能够正常使用。
3. 产品质量保证 我们使用严格的QC过程，确保每个产品都有*高的质量标准。

有关高温玻璃鳞片的专业知识

高温玻璃鳞片是一种重要的防腐材料，其主要用途是在高温和化学腐蚀的环境下，提供可靠的表面保护。高温玻璃鳞片可以有效地承受高温环境和大气中的化学腐蚀。

高温玻璃鳞片的制造过程包括将玻璃膜通过机械剪切机器切割成具有规则形状和尺寸的鳞片，再进行表面处理和粘附层覆盖，*后形成一种能够抵御化学物质和高温环境的防腐涂层。其与其他涂层和防腐涂料相比，具有更高的耐腐蚀性、耐磨损性和耐高温性能，在各种恶劣条件下都能保持出色的效果。

问答

1. 高温玻璃鳞片是什么

高温玻璃鳞片是一种防腐材料，在高温和化学腐蚀的环境下提供表面保护。其由玻璃膜剪裁而成的具有规则形状和尺寸的鳞片，并在表面经过处理和粘附层覆盖。

2. 高温玻璃鳞片涂料的主要优势是什么

该涂料能够提供高温、化学腐蚀和气候条件下*好的保护性能。其具有耐热性、耐腐蚀性、附着力强和耐候性等多种优势。

3. 什么情况下需要使用高温玻璃鳞片

高温玻璃鳞片适用于任何需要在高温、腐蚀和化学侵蚀环境下保护表面的设备和构件，如石化行业、冶金行业、电力行业、机械制造行业等。