

可拆卸阀门保温套信息，可拆卸阀门保温套介绍

产品名称	可拆卸阀门保温套信息，可拆卸阀门保温套介绍
公司名称	无锡摩尔根特种纺织品有限公司
价格	750.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区
联系电话	086-051066889995 13382880571

产品详情

(原创) 新型可拆卸阀门保温套保温节能新概念,可拆卸阀门保温套专业生产厂家,可拆卸阀门保温套价格信息,可拆卸阀门保温套制作与售后服务,无锡专业的可拆卸阀门保温套供应商,本公司专业生产可拆卸阀门保温套,主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料,也可以用于对石油输送管道,蒸汽管道等化工装备的防护包扎,起到阻燃,防腐,隔热的作用,我们专业从事可拆卸阀门保温套研发,生产和市场推广的高新技术企业.可拆卸阀门保温套通过ISO9001和ISO14001认证.品质保证,可拆卸阀门保温套专业之选

一、可拆卸阀门保温套简介 传统保温覆盖材料,包括草苫、蒲席、纸被和棉被等。他们的共同缺点是笨重,卷放费工、费力,被雨雪浸湿后,既增加了重量,又使保温性能下降,而且对薄膜污染严重,容易降低透光率。而目前开发的新型可拆卸阀门保温套在克服上述缺陷方面有了一定进展。理想的可拆卸阀门保温套应具有传热系数小,保温性好,重量适中,易于卷放,防风性、防水性好,使用寿命长等优点。

二、可拆卸阀门保温套分类及相应特点

1, 针刺可拆卸阀门保温套

“针刺可拆卸阀门保温套”是用旧碎线(布)等材料经一定处理后重新压制而成的,造价低,保温性能好。针刺

可拆卸阀门保温套用针刺可拆卸阀门保温套

可拆卸阀门保温套自身重量较复合型可拆卸阀门保温套

重，防风性能和保温性能较好。它的最大缺点是防水性较差。但是如果表明用上牛津防雨布，就可以做成防雨的可拆卸阀门保温套了，另外，在可拆卸阀门保温套收放保存之前，需要大的场地晾晒，只有晾干后才能保存。

2，复合型可拆卸阀门保温套 这种可拆卸阀门保温套

采用2毫米厚蜂窝塑料薄膜2层、加2层无纺布，外加化纤布缝合制成。它具有重量轻、保温性能好的优点，适于机械卷放。它的缺点是里面的蜂窝塑料薄膜和无纺布经机械卷放碾压后容易破碎。

3，腈纶棉可拆卸阀门保温套

这种可拆卸阀门保温套

采用腈纶棉、太空棉作防寒的主要材料，用无纺布做面料，采用缝合方法制成。在保温性能上可满足要求，但其结实耐用性差。无纺布几经机械卷放碾压，会很快破损。另外，因它是采用缝合方法制成，下雨（雪）时，水会从针眼渗到里面。

4，纯棉可拆卸阀门保温套

这种可拆卸阀门保温套以棉可拆卸阀门保温套

作防寒的主要材料，两面覆上防水牛皮纸，

保温性能与针刺可拆卸阀门保温套用可拆卸阀门保温套

相似。由于牛皮纸价格低廉，所以这种可拆卸阀门保温套价格相对较低，但其使用寿命较短。

5，泡沫可拆卸阀门保温套

这种可拆卸阀门保温套

采用微孔泡沫作主料，上下两面采用化纤布作面料。主料具有质轻、柔软、保温、防水、耐化学腐蚀和耐老化的特性，经加工处理后的可拆卸阀门保温套

不仅保温性持久，且防水性极好，容易保存，具有较好的耐久性。它的缺点是自身重量太轻，需要解决好防风的问题。

6，防火可拆卸阀门保温套

防火绝热可拆卸阀门保温套在毛可拆卸阀门保温套

的上下两面分别粘合了防火布和铝箔构成。还可

以在毛可拆卸阀门保温套

和防火布中间粘合了聚乙烯泡沫层。其优点是设计合理、结构简单，具有良好的防水防火保温性、抗拉性、可机械化传动操作、省工省力、使用周期长。

7，混凝土可拆卸阀门保温套 导热系数小、保温性能佳，尤其在温差变化大时较为突出；吸水率低、防潮性能好；有良好的拉伸性和抗压性；使用方便、施工简单、有适宜的外形尺寸；无味无毒。

三、可拆卸阀门保温套用途

可拆卸阀门保温套

可以用在生产车间保温、温室保温、汽车保温、门帘子、建筑保温、混凝土保温、施工保温、工程保温、道路保温等用途。

四、可拆卸阀门保温套应用前景

可拆卸阀门保温套

是一种高效节能型生产设施，由于其具有建造成本低、保温效果好等特征，因而许多农业生产者都将其应用于生产中。为了尽量减少加温成本、提高效益，如何增强温室保温能力、减少热量损失几乎成为许多生产车间温室用户关注的问题。日光温室的保温性能是多种因素的综合结果，除了合理确定温室结构大小以及建设材料外，选择合适的可拆卸阀门保温套材料、塑料薄膜等也非常关键。

五、可拆卸阀门保温套的作用

生产车间可拆卸阀门保温套

铺设在生产车

间的前坡面，主要用于生产

车间的夜间保温，所以具有良好的保温性能是对可拆卸阀门保温套

的首要要求。其次，温室可拆卸阀门保温套

要求日出后

卷起，日落前放下，因

而对应的保温系统也是一种活动式卷被系统，

所以，要求可拆卸阀门保温套

材料必须为柔性材料。第三，日光温室可拆卸阀门保温套

安装后将始终处于室外露天条件下工作，为此，要求其能够防风、防水、耐老化，以适应日常的风、雨

、雪、雹等自然气候条件。最后，日光温室可拆卸阀门保温套

还应有广泛的材料来源，低廉的制造加工成本和市场售价。

可拆卸阀门保温套生产厂家，可拆卸阀门保温套价格信息，可拆卸阀门保温套制作与售后服务，无锡专业的可拆卸阀门保温套供应商，本公司专业生产可拆卸阀门保温套,主要用于冷暖设备管道的保温材料 and 建筑上消声隔音材料,也可以用于对石油输送管道,蒸汽管道等化工装备的防护包扎,起到阻燃,防腐,隔热的作用,我们专业从事可拆卸阀门保温套研发,生产和市场推广的高新技术企业.可拆卸阀门保温套通过ISO9001和ISO14001认证.品质保证,可拆卸阀门保温套专业之选