

怀化鹤城区塑胶球场施工 怀化洪江学校塑胶跑道施工 运动场硅PU篮球场翻新改造 视频

产品名称	怀化鹤城区塑胶球场施工 怀化洪江学校塑胶跑道施工 运动场硅PU篮球场翻新改造 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

怀化鹤城区塑胶球场施工 怀化洪江学校塑胶跑道施工 运动场硅PU篮球场翻新改造 视频

怀化塑胶球场施工, 怀化塑胶球场, 怀化塑胶跑道施工, 怀化塑胶跑道, 怀化硅PU篮球场翻新, 怀化硅PU篮球场改造, 怀化硅PU篮球场施工, 怀化硅PU篮球场, 怀化篮球场施工

承接范围: 怀化、鹤城区、洪江区、沅陵县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、通道县、中方县、洪江市。塑胶跑道主要分为: 混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为: 硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU球场材料和丙烯酸球场材料:

一、材料构成

1、硅PU球场材料 (SPU) ——是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯 (PU) 材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起, 所生产出来用在球场面层上的材料。完工后, 面层厚度3.5-4mm。

2、丙烯酸球场材料——该产品采用优质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成, 属于水性原料。完工后, 面层厚度2mm左右。

二、优缺点

1、硅PU球场材料（SPU）

弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，色彩搭配多样。

2、丙烯酸球场材料

无毒100%绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，日常维护便利，费用低。

三、适用范围

1、硅PU球场材料（SPU）——适用于篮球、网球、羽毛球、排球、室内足球、医院、宾馆等室内外场地。

2、丙烯酸球场材料——适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球场及其它运动场

四、对地基的要求

1、硅PU球场材料（SPU）可以直接在水泥混凝土上铺设

2、丙烯酸球场材料，要求地基平整、无裂缝，须做好防水。

硅PU球场施工变色问题的原因分析：

，材料质量有欠缺：

硅PU球场材料作为市面上常见的地坪材料，常存在着鱼龙混杂、以次充好的现象。所以需要消费者在选择硅PU球场材料时，要选择企业形象良好，具有好的市场口碑的品牌。

第二，与容器发生反应：

与容器发生反应主要可能是硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑，或者有时金银粉与清漆发生酸蚀作用，终使材料颜色变绿、变暗、失去光泽。

第三，贮存时不注意：

硅PU球场材料由于贮存的时间过长，未及时启用，导致底部材料发生沉淀，而沉淀也可能在一定程度上导致变色问题的出现。

随着使用塑胶跑道的运动场地越来越多，塑胶跑道的脱层和起皮问题日益困扰着越来越多的客户，这种情况完全可以事先避免，一线体育就简单跟您讲讲塑胶跑道脱层起皮的原因和规避方法，想了解就继续往下看吧！

跑道脱层起皮的成因脱层起皮的塑胶跑道

1、做塑胶跑道面层的时候，场地上有水，或者有水蒸气。如果排水系统不佳，长期积水浸泡也会导致跑道脱层起皮。

2、底层没有打磨干净，同样会导致跑道脱层。

3、用于配比的胶水不合格，一些不够的施工人员拿捏不好不同原料之间的配比，某一材料配比过大或过小都会影响施工效果。

4、选择天气相对正常、温度也较为适宜的情况下进行施工，避免阴雨天气或过于湿润的施工环境。

5、施工时要做好底层的打磨，并用稀释剂或界面剂滚涂一遍，再进行施工上面一层。

6、在塑胶跑道材料问题上，选择的塑胶跑道厂家——例如利达体育，并规划一个合理的工期，选择的施工团队。