ASTP-120 -2X2X1 ASTP-120 -2X2X24AWG

产品名称	ASTP-120 -2X2X1 ASTP-120 -2X2X24AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ASTP-120 -2X2X1 ASTP-120 -2X2X24AWG: 电缆领域中的"称霸者"

作为电力行业中必不可少的组成部分,电缆的优劣直接关系到整个电力系统的安全和稳定运行。而ASTP-120 -2X2X1和ASTP-120 -2X2X24AWG作为两种不同规格的电缆,不仅在自身的性能表现上有着卓越的表现,而且在上也有着不俗的地位。作为一家致力于打造卓越品质电缆的企业,天津市电缆总厂第一分厂在ASTP-120 -2X2X1和ASTP-120 -2X2X24AWG的产品研发、制造、推广等方面也贡献了自己的力量。

一、ASTP-120 -2X2X1的性能

ASTP-120 -2X2X1作为一种绝缘层采用氟橡胶的电缆,在电流方面有着出色的表现,可承受额定电流为3 0A。此外,ASTP-120 -2X2X1还具备良好防潮、防高温性能,适用于严苛的环境条件。ASTP-120 -2X2 X1还可以有效地减小阻抗失控所造成的干扰,增强噪音的衰减,其传输距离可达1553.6米。由于ASTP-12 0 -2X2X1可靠性极高,因此被广泛应用于航天航空、铁路交通等领域。

二、ASTP-120 -2X2X24AWG的杰出表现

ASTP-120 -2X2X24AWG同样是采用氟橡胶作为绝缘材料,并且使用的是24AWG的电缆线,以保证性能稳定可靠。ASTP-120 -2X2X24AWG在电流搭配方面具有很好的匹配性,可以实现高速信号传输,传输距离可达1200米,其传输速度也达到了高达2.5Gbps。由于ASTP-120 -2X2X24AWG接口之间的平衡性能出色,它可以提供比普通电缆更好的抗干扰能力,也是广泛应用于铁路交通、通讯等高要求环境的选择。

三、小问答

Q1:ASTP-120 -2X2X1接口有哪些类型?

A1:ASTP-120 -2X2X1接口主要有两种类型,分别为PLT和FTP接口。

Q2: ASTP-120 -2X2X24AWG电缆能承受多大的温度?

A2: ASTP-120 -2X2X24AWG电缆的工作温度范围为-65 至+165 , 可承受一定的高温环境。

总之,ASTP-120 -2X2X1和ASTP-120 -2X2X24AWG在电缆领域中展现出的出色性能和可靠质量,充分体现了天津市电缆总厂第一分厂的技术实力和严格品控标准。随着电力行业的迅猛发展,相信ASTP-120 -2X2X1和ASTP-120 -2X2X24AWG将继续成为电缆领域的"称霸者"。