

Zytel PA6 ST811HS NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Zytel PA6 ST811HS NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：超韧,热稳定,尼龙6

产品外观：本色

树脂鉴别 PA6-HI ISO 1043

制品标识码 >PA6-HI< ISO 11469

ISO名称 ISO 16396-PA6-I,,M1G1HNR,S14-010

注塑

建议干燥 是

干燥温度 60 °C

干燥时间，除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

好的熔体温度 270 °C

注塑 熔体温度 260 °C

注塑 熔体温度 280 °C

螺杆切线速度 0.3 m/s

好的模具温度 70 ° C

模具温度 50 ° C

模具温度 90 ° C

保压范围 50 - 100 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 190 ° C

薄膜挤出成型

干燥温度 60 ° C

干燥时间，除湿干燥机 3 - 4 h

加工前水分含量 0.06 %

好的熔体温度 240 ° C

熔体温度范围 235 - 250 ° C

添加剂 脱模助剂

PA6 Zytel 73G15HSL BK363 15%玻璃纤维,热稳定,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G15L NC010 15%玻璃纤维 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30HSL BK416 30%玻璃纤维,热稳定 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30HSL NC010 30%玻璃纤维,热稳定,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30L NC010 30%玻璃纤维,,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30T BK261 30%玻璃纤维,增韧 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G30T NC010 30%玻璃纤维,增韧,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G35HSL BK262 35%玻璃纤维,热稳定,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G40T BK416 45%玻璃纤维,增韧,热稳定 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G40T NC010 45%玻璃纤维,增韧,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G45 BK263 45%玻璃纤维,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G45L NC010 45%玻璃纤维,尼龙6 汽车/家具/家用电器/运动器材

PA6 Zytel 73G50HSLA BK416 50%玻璃纤维,热稳定,尼龙6

1965年合成纤维占世界纺织品产量的63%；到1970年代初,这个数字下降到45%。尽管合成纤维在1990年代重新流行起来,因为技术创新改善了它们的手感和性能,但合成纤维再也不会像1950年代和1960年代那样主导市场。

然而,尼龙仍然存在。我们可能不会经常穿着它,但在我们的家、办公室、休闲活动和交通工具中,其他种类的尼龙仍然围绕着我们。

尼龙的发现带来的聚合物给我们留下了一个塑料世界,我们的祖父母那一代是无法辨认的。

如今,世上制造商生产约800万磅尼龙,约占所有合成纤维的12%。尼龙可能不再是杜邦赚钱的产品,但它仍然是其重要的发明之一。