

高压清洗车道路污渍冲洗设备电动新能源冲洗车

产品名称	高压清洗车道路污渍冲洗设备电动新能源冲洗车
公司名称	山东沃尔机械科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:沃尔诺森 名称:高压清洗车 能源:电动
公司地址	山东省济宁市兖州区新兖镇兖州科创园内（注册地址）
联系电话	15650239329

产品详情

700不锈钢多功能高压清洗车(汽油版)

产品图片

功能

清洗+前冲+后排冲+后上旋喷

1

底盘

电动三轮

2

驱动电机

1800W大功率重载电机，动力匹配高、动力输出强

3

后桥

一体

底盘

4

电池电源

额定电压48V;容量45A、超威/天能**免维护铅酸电池，性能

5

爬坡能力

15°

清洗车

6

额定乘员

1人

7

*高车速

25km/h

8

轴距

2100mm

9

颜色

橙黄

1

车架、车身

优质碳结构钢，汽车级电泳、高温烤漆防褪色，长久耐锈

2

后桥

专车专用定制加重型后桥，载重能力强

车

3

制动系统

前后机械制动，驻车制动装置

4

悬挂

前悬加粗双筒减震，后悬钢板非独立减震

结

5

轮胎规格

前:375-12后:400-12

6

信号灯

大灯、前转向灯、后转向灯、刹车灯、喇叭

7

整车尺寸

长:3065mm宽:1100mm高:1500mm

8

座椅

高密度发泡海绵

车厢

1

材质

隐蔽式轨道滑走不锈钢，后门可上下开启

外置

2

尺寸

长:1700mm宽1000mm高:800mm

罐体

3

材质

滚塑水箱:采用整体开模注塑式水箱,不漏水,耐腐蚀,抗老化,配备:进水口、放水口

4

容积

700升

1

发动机

本田GX390 13HP高性能风冷,四冲程OHV汽油机,电启动+手拉启动

2

油箱容量

25升

清

3

水泵

意大利进口AR泵压力250Kq/cm²,流量15L/min,压力范围可调节

洗

4

卷管器

15米重型双臂自动收缩自如、高效方便,双层液压管外加防护套、经久耐磨耐用

系

5

加水口

65消防栓加水口、顶部加大加水口

过滤器

统

6

80目水过滤器，位置明显，方便清理

7

喷洗装置

高压冲洗枪(0度、15度、25度、45度、旋转喷头)前对冲、后洒

8

高压球阀

304不锈钢高压球阀，防锈，耐高压(31.5mpa)

9

水路切换

不锈钢高压球阀切换，方便快捷

工地/市政/学校/公园/医院/写字楼/停车场等区域的走道、马路牙、街道、车站、小区小巷、人行道、城镇街道

使用场景及对象

车站护栏等