

环境监测中心实验室一体化污水处理设备专用

产品名称	环境监测中心实验室一体化污水处理设备专用
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

环境监测中心实验室一体化污水处理设备专用

设备系统介绍

实验室污水处理一体化设备

- 1、化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法
- 2、物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。
- 3、生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和
- 4.厌氧生物处理两种类型,废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法,按传统,需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类,活性污泥法本身就是一种处理单元,厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥,使用的处理设备主要为消化池。
- 5、生物接触氧化法:用生物接触氧化法处理废水,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料。

工艺特点

- 1、采用中和沉淀、复合式消毒、UV紫外线光波灭菌、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物;
- 2、利用pH计和进口计量泵控制投药量,并设有液位控制、水位报警等装置;

- 3、采用的充氧器,气水接触充分,反应*;
- 4、操作方便,运行稳定,使用寿命长,运行、维护费用低;
- 5、占地面积小,可根据不同情况安置于室内或室外;
- 6、可应用户的不同要求,进行量身设计、制造。
7. 具有自动保护功能:漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能;
- 8.清洗功能:系统定时对需要清洗的部件进行清洗;
9. 对环境友好:选用低噪音复式静音电机和防腐泵;全程采用密闭式处理,无异味,无泄漏,不产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染;
10. 定时开关机功能:可根据要求设定早晚自动开关机,免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机;
11. 设备采用PLC可编程序智能控制系统和人机界面操作屏:液晶中文显示所有监控参数:如设备的启停、冲洗、排污等功能;显示各单元运行状态;能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。具人机对话功能,时钟和语言设定功能,开机时系统自动检测,全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品。

泊头市 安国市 双滦区 高碑店市

黑龙江省

哈尔滨市 伊春市 牡丹江市 大庆市 鸡西市 鹤岗市 绥化市 齐齐哈尔市

黑河市 富锦市 虎林市 密山市 佳木斯市 双鸭山市 海林市 铁力市 北安市

五大连池市 阿城市 尚志市 五常市 安达市 七台河市 绥芬河市 双城市

海伦市 宁安市 讷河市 穆棱市 同江市 肇东市

湖北省

武汉市 荆门市 咸宁市 襄阳市 荆州市 黄石市 宜昌市 随州市

鄂州市 孝感市 黄冈市 十堰市 枣阳市 老河口市 恩施市 仙桃市

天门市 钟祥市 潜江市 麻城市 洪湖市 汉川市 赤壁市 松滋市

丹江口市 武穴市 广水市 石首市 大冶市 枝江市 应城市 宜城市

当阳市 安陆市 宜都市 利川市

湖南省

长沙市 郴州市 益阳市 娄底市 株洲市 衡阳市 湘潭市

岳阳市 常德市 邵阳市 永州市 张家界市 怀化市 浏阳市

醴陵市 湘乡市 耒阳市 沅江市 涟源市 常宁市 吉首市

津市市 冷水江市 临湘市 汨罗市 武冈市 韶山市 湘西州

吉林省

长春市 吉林市 通化市 白城市 四平市 辽源市 松原市 白山市

集安市 梅河口市 双辽市 延吉市 九台市 桦甸市 榆树市 蛟河市

磐石市 大安市 德惠市 洮南市 龙井市 珲春市 公主岭市 图们市

舒兰市 和龙市 临江市 敦化市

江苏省

南京市 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港市 盐城市

淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市 兴化市 东台市 常熟市

江阴市 张家港市 通州市 宜兴市 邳州市 海门市 溧阳市 泰兴市

如皋市 昆山市 启东市 江都市 丹阳市 吴江市 靖江市 扬中市

新沂市 仪征市 太仓市 姜堰市 高邮市 金坛市 句容市 灌南县 海安市