

# 郴州资兴硅pu塑胶篮球场地面 郴州桂东县人造草坪足球场施工 郴州安仁县13mm新国标塑胶跑道材料生产

产品名称	郴州资兴硅pu塑胶篮球场地面 郴州桂东县人造草坪足球场施工 郴州安仁县13mm新国标塑胶跑道材料生产
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

郴州资兴硅pu塑胶篮球场地面 郴州桂东县人造草坪足球场施工  
郴州安仁县13mm新国标塑胶跑道材料生产

郴州硅pu篮球场施工，郴州硅pu篮球场，郴州塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场，郴州篮球场施工，郴州人造草坪足球场施工，郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶跑道

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅pu球场多少钱一平？硅pu篮球场造价？硅pu篮球场一平米造价主要受面层厚度（主要分为：3、4、5毫米厚度）、材料好坏、以及地面基础和当地人工费用来决定，一线体育提供参考价格：3毫米价格在60-100元、4毫米价格在70-110元而5毫米厚度造价一般在80-120元之间。

塑胶球场现在是很多人们运动的场所，很多学校，都建设了自己的塑胶球场-硅PU篮球场。那么硅PU球场施工的标准是怎样的呢？下面奈基体育来介绍一下塑胶球场面层施工的标准。

### 弹性层施工

（1）在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比将定量的水加进材料内，每一通材料（25kg）须加入80克水然后用电动搅拌机搅拌均匀（约3分钟）才可使用。加水的时候可用我公司提供的量杯进行称量，已加水材料必须在1小时内用完，已开启的材料尽量在当天用完。

(2) 缓冲层施工是采用薄涂多遍的方法施工，能保证质量又能节省材料。施工时用带齿镘刀将缓冲层材料涂刮于基面上，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定，直到涂刮到要求厚度，涂刮时要注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平，缓冲层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层材料修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需要磨机打磨平整再进行一道工序施工。

## 稳定施工层

待缓冲层材料干固后须及时施工加强层材料，能确保两层材料结牢固，加强层材料的施工方法与缓冲层相同。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平需修整平滑才能进行下一道工序。

### (1) 面漆层分两遍施工

一：硅PU球场面漆为双组份材料，由A组份固化剂和B组份色漆组成，配比为A（固化剂）：B（色漆）=1:1（重量比）。将此两种材料混合均匀，然后加入专用止滑粉，（添加量为A、B混合重量的1%），将材料充分搅拌均匀后用滚筒施工。

二：施工同上，但止滑粉的添加量减半，即每100kg面漆加0.5kg止滑粉。

### 注意事项：

调配材料时必须称量准备并搅拌均匀。

施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。室内场地必须保证良好的通风效果。

场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

硅pu面层详情欢迎咨询湖南一线体育设施有限公司。

塑胶跑道施工价格是怎样计算的？施工价格当以总面积乘以每平方材料费用计算，以及当地人工使用成本乘以施工天数来计算，以及税费。三者相加即为总费用。

塑胶跑道是各大学校、体育场馆常见的运动地面材料之一，由于塑胶材料自身的性能优点使得铺设的塑胶跑道具有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率等优点。不同的材质的塑胶跑道它的价格也是不一样的，那么影响塑胶跑道施工价格的主要因素有哪些呢？

目前市场上常见的跑道类型有：混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道（透气性塑胶跑道、自结纹塑胶跑道）等，它们的铺设价格都是不一样的。

### 材质的不同决定价格的不同：

混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒，母体是全PU，底层由聚氨酯预聚体掺合一定比例的黑色橡胶颗粒组成，标准厚度为9mm，面层由胶浆和塑胶颗粒组成，厚度为4mm。一般主跑道厚13mm，颜色为红色，辅助区为9mm，颜色为绿色，加厚区为18mm、25mm。相对其他类型跑道价格会高些。

透气性复合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm，价格较混合型塑胶

跑道相对低廉。

自结纹塑胶跑道：自结纹塑胶跑道是由近年来新兴的一种新型塑胶跑道，它喷涂后自然形成无颗粒防滑面层，相对混合型塑胶跑道便宜些是一款物廉价美的产品。

预制式塑胶跑道：是一种预制型卷材跑道。以天然橡胶及人工橡胶为基础，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料于工厂内连续压延处理，并以280-300 的高温加硫硬化一体成型，机械压花，纹路一致的双层结构合成橡胶。（的田径运动场的常用类型，但其价格较高，是一般的大中小学所不能承受的）。