

日本原装进口富士牌电动制袋机

产品名称	日本原装进口富士牌电动制袋机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

产品详情

fi-400y / fi-600y sb系列

特殊制袋用 电动封口机

可对桶状包材进行制袋加工或进行封口。

图标解说：

另外，我们还为您准备了脚踏式特殊制袋用封口机、fi-400y、600y系列。
脚踏式特殊制袋用封口机产品信息

fi-600y-5 sb

fi-600y-5 sb: 安装标准工作台时的照片 fi-600y-5 sb: 安装特殊工作台时的照片 [请点击这里](#)。

主要特征

用途、特长：特殊制袋用电动式封口机 操作方法：电动式 包装形态：封口专用
机种选定标准/日：电动 = 3000袋以上 包装袋尺寸（最大）：40、60cm
最新型号：单侧加热式 = h型、上下加热式 = g型

适用包装材料（2层以上合计）：

单侧加热式：pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm

上下双侧加热：pe->0.6mm、pp->0.4mm、ny->0.4mm、pva->0.4mm、其它复合袋->0.5mm

fi-400y sb、fi-600y sb系列的概要

400y、600y sb系列是一款可将包材穿过封口部进行封口的电动式封口机。该机不但可以对包材顶部以外部分进行封口，还可以对包材底部进行制袋加工。本系列中有多种产品类型，可广泛用于食品及工业领域，且产品寿命长。

操作方法简单易懂 可接触控制板面上的设置按钮对加热时间等数值进行设定，各个设定菜单的切换可通过菜单切换键来完成。根据所用包材对各封口条件进行设定后、可选择"自动连续运转"或通过脚踏开关操作的"手动运转"。

产品种类丰富 根据包材的大小（宽度）、厚度、材质的不同您可以选择相应的机种进行封口作业。封口长度分为400、600mm两种。封口宽度分为2mm、5mm、10mm三种。封口方式分为可对应厚度为0.3mm（多层合计数值）以下"单侧加热式"和可对应合计厚度为0.4mm以下的较厚包材或褶口袋的"上下加热式" 若使用气密性包材、并在装入物品时同时封入脱氧材料，可以大大延长其储存时间。

附带切割功能：yc型

该型标准装备可将包材多余部分切割掉的切刀。封口完成后，可左右滑动切刀将多余包材切掉。

中间切割型：5c、10c型 该型在封口部中央位置处装有切割用加热条。可在封口的同时对桶状包材在封口部进行切割，可用于制作各种包装袋。熔断型 用形状类似于钢琴弦的加热条将包装袋熔化切断的同时进行封口，也可用于制作包装袋。因为包装袋只是溶化后粘连在一起，所以封口部并无多大强度。

选购

为您准备了各种工作台板 可根据作业环境进行选择使用 根据客户的作业环境及产品的要求，我们准备了多种工作台板。您可根据具体的操作环境，来选择适合您的工作台板，与本机配合使用。

400标准工作台

600（特殊）工作台

安全对策

手指保护功能 如果万一有异常情况发生，微电脑控制器（定时器）会发出警示音。另外，当手指不慎夹入封口部时，压着板将停止下压，恢复到初 1 在作业中途若想停止操作，按下"中止"键即可。

1：如果是婴幼儿一样的较细手指，压着板有继续下压的可能。