

# 柜门把手和拉手

产品名称	柜门把手和拉手
公司名称	常州市宝德衬布有限公司塑胶制品分公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	常州市戚墅堰经济开发区常丰路河肖皮桥南128号
联系电话	0519-88774128 13585320528

## 产品详情

厂家直销: 各类塑料拉手、埋入式塑胶拉手、嵌入塑料拉手、abs拉手、阻燃拉手、尼龙拉手、圆拉手、椭圆拉手、钢具拉手、嵌入式拉手、阻燃拉手、隐形拉手、电柜拉手、机箱拉手、暗藏拉手、抽屉拉手、抽手、把手、暗拉手、取手，量大优惠，服务至上。

一.a款（埋入式拉手）材料：abs，可选：颜色和阻燃ul94-v等级。

a-01

（1型）外形93\*35mm 开孔：87.5\*30.5mm，1.2~1.7mm板厚

（2型）93\*35mm 开孔：87.5\*29.5，0.6~1.2mm板厚

（3型）93\*35mm 开孔：87.5\*31mm，1.8~2.0mm板厚

a-02 91.5\*40 开孔：84\*34.2，0.5~1.2mm板厚

a-03 110\*40 开孔：103\*34.2，0.5~1.2mm板厚

a-04

（1型）111\*40.2 开孔：103.5\*35，1.2~1.5mm板厚

(2型) 111\*40.2 开孔 : 103.5\*35, 1.6 ~ 2.0mm板厚

(3型) 111\*40.2 开孔 : 103.5\*35, 0.6 ~ 1.2mm板厚

a-05 125\*44 开孔 : 120\*26.5, 0.8 ~ 1.5mm板厚

a-06

(1型) 136\*35 开孔 : 131\*30.8, 0.6 ~ 1.2mm板厚

(2型) 136\*35 开孔 : 131\*31.2, 1.2 ~ 1.7mm板厚

(3型) 136\*35 开孔 : 131\*30.2, 1.7 ~ 2.1mm板厚

(4型) 136\*35 开孔 : 131\*30.7, 2.1 ~ 2.5mm板厚

(5型) 136\*35 开孔 : 131\*30.9, 2.5 ~ 3.0mm板厚

a-07 178\*35 开孔 : 171.5\*31, 0.5 ~ 2.5mm板厚

a-08 108\*58\*48 开孔 : 93\*40.5/44.5, 12和16mm板厚

a-09 148.5\*85, 开孔 : 106\*50, 螺丝固定

a-10 111.6\*39 开孔 : 73\*34(带锁孔和不带锁孔两种)

a-11 104.5\*45.5 开孔 : 96\*40 1.3~1.6板厚

a-12 108\*47 开孔 : 95.2\*40 1.3~1.6板厚

a-13 104.5\*45.5 开孔 : 96\*40 5.0mm 板厚

a-14 105\*38 开孔: 97.5\*35 0.5-1.0mm 板厚

a-15 110\*40 开孔 : 97.5\*35 0.5-1.0mm 板厚

a-16 120\*40椭圆 开孔 : 107.5\*37 0.5-1.0mm 板厚

a-17弹簧扣 45\*28 开孔 : 39.5\*25.5 0.6-1.5mm 板厚

a-18 94\*41.5 开孔: 85\*35 0.6-2.0mm 板厚

a-19 110\*57.5 开孔: 100\*50 1.5-3.5mm 板厚

二.d款 (腰形、长椭圆, 螺丝固定) 材料: 双彩色、半透明pc

d - 01 外形 : 160\*32\*13.5深, 开孔 : 154\*26.2 螺孔距 : 144mm, 2-m4。

三.e款 (两合一组合拉手，螺丝固定)材料：abs或ul94-v0,黑色和白色等任选

e- 01 外形：123\*64，开孔：114.3\*38mm,0~6.3mm板厚，2-m3自攻螺丝。

四.f款 (圆形，腰形、椭圆形) 材料：abs，可选：喷漆、电镀、颜色

f-01 圆形： $\phi$  40\*10高 开孔： $\phi$  32

f-02 长腰形：77\*25.5宽\*10高 开孔：69\*17.5)

f-03 圆形：组合安装，也可单独使用，外形 $\phi$  40 开孔： $\phi$  30或 $\phi$  26.5

公司网址: <http://www.meiaitex.cn>

淘宝地址：<http://cz-baode.taobao.com/>

( 具体规格电询 0519-88774128, qq: 879327594 )