

深圳球场防护网，广州公路护栏网，海南厂区围网

产品名称	深圳球场防护网，广州公路护栏网，海南厂区围网
公司名称	广州市佳丰筛网厂
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	广州市白云区黄石西路280号
联系电话	020-29177924 13829781030

产品详情

七、折弯护栏网

是护栏网系列产品中较为常用的一款产品，该产品最大的特点为网片在一定的直线高度上进行30°或50°的向外折弯，阻止攀爬，以提高围网整体的防护效果。另外折弯效果还可以在在一定程度上增强围网的整体强度。此款护栏网被广泛应用于高速公路隔离，铁路封闭，机场防护，开发区围界，厂区围网等领域。

有关折弯护栏网具体事宜请致电本司产品专员！

八、双圈护栏网

常用于市政绿地，单位绿地，港口绿地，园林花坛的装饰防护。其产品造型美观大方，花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。

有关双圈护栏网具体事宜请致电本司产品专员！

九、欧式护栏网

是佳丰护栏网产品系列中的高端产品，是由本公司拥有自主知识产权的产品，主要特点如下：

- 1.款式新颖、设计独特。独特嵌入式挂钩设计，保证立柱与围网形成坚固整体。
- 2.性能优越，品质保障。产品使用高质量低碳钢丝做为原材料，并经过特殊表面处理，抗腐蚀性极高。成品享受十年质量保证。
- 3.安装简便。安装时无需特殊配件，采用推进式安装方式，易于掌握，简便快捷，降低成本。
- 4.表面处理工艺可选择静电粉末喷涂处理或者浸塑、热镀锌等方式。
- 5.有近百种颜色可供选择，以保障不同场地的色彩需求。
- 6.安全配件。根据场地安全防护要求，围网上可加装弯头、刺丝、虎刺。

网片：

网片可以镀锌后用高附着力PE热浸塑或静电喷涂处理后，网片表面光鲜。也可以只附着PE热浸塑或静电喷涂。具有高强度的抗腐蚀、抗紫外线的特点。网片中的V型折弯处除用单丝焊接外，还可采用双丝焊接以增强抗冲击力。

立柱：

挂式立柱，镀锌板压制而成型，带有连接挂钩，可以不用任何配件就可以牢固的将网片和立柱牢固连接。

用途：

欧式护栏主要用于小区工厂、市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。其产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。

有关欧式护栏网具体事宜请致电本司产品专员！

十、勾花护栏网

采用勾花编织网做为材料制作而成，勾花网网孔均匀、网面平整、编织简洁、美观大方。广泛适用于公园、动物园围栏、建筑工地围栏、矿井防护、圈养家禽、边坡绿化、管道保温、园林绿化用网、边坡防护等方面。

有关勾花护栏网具体事宜请致电本司产品专员！

十一、钢板网

，又名扩张网，拉伸网，采用优质钢板冲切拉伸制成，用途广泛。由于其美观，易安装等特点，防护功能成为其一项重要用途。尤其用于高速公路的防眩目网，扩展网隆起的梗部，可有效减轻夜间行车时对方来车的强烈灯光造成的炫目感，使高速公路行车更加舒适安全。佳丰钢板护栏网表面处理多采用热镀锌和喷塑，以增强其表面的抗腐蚀性和美观性。网孔大小和板厚，可根据具体场所的需要来选择。

有关钢板护栏网具体事宜请致电本司产品专员！

十二、佳丰护栏网所常用的立柱为：方管立柱、圆管立柱及桃形防盗立柱、V字型防盗立柱、六角形防盗立柱等。根据客户场地的实际情况，为用户选择最为适宜的护栏网立柱。

有关护栏立柱具体事宜请致电本司产品专员！